



Beta health

Catalogue Mobilier medical

Des solutions de mobilier médical et d'équipements de service
adaptées aux exigences des établissements de santé.



SIÈGE SOCIAL :

LOT 302, BLOC 25 RUE DU MILLÉNIUM. RÉSIDENCE
PANORAMA 01, BIR EL DJIR. ORAN



SHOWROOM :

27, RUE MOHAMMED KHEMISTI, ORAN, ALGERIE



Contactez nous

commercial@betahealthdz.com




0770 180 133



SARL BETA HEALTH, société d'importation et de distribution de dispositifs médicaux, vous propose son STORE en ligne spécialisé dans les réactifs biologiques, consommables médicaux et parapharmaceutiques, filière radiologie gazeuse... Soucieux d'accompagner nos médecins, dentistes, nos cliniques partenaires et nos laboratoires d'analyses, nous proposons le plus large catalogue possible au meilleur prix et avec la meilleure qualité possible.




Nos filiales





Beta health

LIT DE RÉANIMATION ÉLECTRIQUE 05 POSITIONS, BARRIÈRES EN 4 PANS ABS



Caractéristiques :

- Plaque d'acier à froid surface entièrement moulée. 04 sections
- Système motorisé (4 moteurs, une télécommande)
- Barrières en 4 pans en ABS
- Tête et pied du lit en ABS solide et facile à nettoyer
- 4 roulettes universelles avec frein
- Maximum chargement : 280 kg

Dimensions :

- Long.2012*Larg.900*H.510-710mm

Positions :


- Inclinaison du dossier ajustable 0~80° +/- 5
- Inclinaison des genoux ajustable 0~45° +/- 5
- Trendelenburg et proclive: 0 ~ 13° (± 2°)
- Réglable en hauteur: 510-710 mm

Accessoires :

- Potence
- Perroquet



LIT DE RÉANIMATION ÉLECTRIQUE 05 POSITIONS



Caractéristiques :

- Plaque d'acier à froid surface entièrement moulée. 04 sections
- Système motorisé (4 moteurs, une télécommande)
- 6 Barres en alliage aluminium rail latérales
- Tête et pied du lit en ABS solide et facile à nettoyer
- 4 roulettes universelles avec frein
- Maximum chargement : 280 kg

Dimensions :

- Long.2012*larg.900*H.510-710mm

Positions :

- Inclinaison du dossier ajustable 0~80° +/- 5
- Inclinaison des genoux ajustable 0~45° +/- 5
- Trendelenburg et proclive : 0 ~ 13° (± 2°)
- Réglable en hauteur : 510-710mm
- Relève buste. Mouvement des genoux .
- Hauteur variable. Proclive/déclive

Accessoires :

- Potence
- Perroquet





Beta health

LIT DE RÉANIMATION ÉLECTRIQUE 03 POSITIONS



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire 30*60 mm. Peint EPOXY. 04 sections
- Sommier composé de lattes de 63 mm
- 6 barres en alliage aluminium rail latérales
- Tête et pied du lit en ABS solide et facile à nettoyer
- 4 roulettes universelles avec frein
- Maximum chargement : 280 kg
- Système motorisé (03 moteurs, télé commande)

Dimensions :

- Long. 2012* larg. 900* H. 510-710mm

Positions :

- Inclinaison du dossier ajustable 0~80° +/- 5
- Inclinaison des genoux ajustable 0~45° +/- 5
- Réglable en hauteur : 510-710mm
- Relève buste. Mouvement des genoux . Hauteur variable

Accessoires :

- Potence
- Perroquet



LIT DE RÉANIMATION HYDRAULIQUE 3 POSITIONS



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire 30*60mm peint EPOXY. 04 sections
- Sommier composé de lattes de 63 mm.
- Système à 2 manivelles
- Pompe hydraulique pour ajuster la hauteur
- 6 barres en alliage aluminium rail latérales
- Tête et pied de lit en ABS solide et facile à nettoyer
- 4 roulettes universelles (4 pcs avec frein)
- Max chargement : 280 kg

Dimensions :

- Long. 2012* larg. 900* h. 530-800mm

Positions :

- Inclinaison du dossier ajustable 0~80° +/- 5
- Inclinaison des genoux ajustable 0~45° +/- 5
- Réglable en hauteur: 530-800mm.
- Relève buste. Mouvement des genoux . Hauteur variable

Accessoires :

- Potence
- Perroquet





Beta health

LIT D'HÔPITAL 3 POSITIONS AVEC CADRE DE TRACTION ORTHOPÉDIQUE



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire 30*60mm peint EPOXY. 04 sections
- Sommier composé de lattes de 63 mm.
- Système à 02 manivelles
- Etagère de traction en acier chrome
- 6 barres en alliage aluminium rail latérales
- Tête et pied de lit en ABS solide et facile à nettoyer
- 4 roulettes universelles avec frein
- Max chargement : 280 kg

Dimensions :

- Long. 2012 × Larg. 900 × H. 510 mm

Positions :

- Relève buste. Mouvement des genoux
- Inclinaison du dossier ajustable 0~80° +/- 5
- Inclinaison des genoux ajustable 0~45° +/- 5

Accessoires :

- Potence



LIT D'HÔPITAL 1 POSITION



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire 30*60mm. 02 sections
- Système à 1 manivelle
- 6 barres en alliage aluminium rail latérales
- Tête et pied du lit en ABS solide et facile à nettoyer
- 4 roulettes universelles avec frein
- Max chargement: 280 kg

Dimensions :

- Long. 2012 × Larg. 900 × H. 510 mm

Positions :

- Relève buste
- Inclinaison du dossier ajustable 0~80° +/- 5

Accessoires :

- Potence
- Perroquet





Beta health

LIT D'HÔPITAL 1 POSITION SANS BARRIÈRES DE SÉCURITÉ



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire 30*60mm peint EPOXY, 02 sections
- Sommier composé de lattes de 63 mm.
- Système à 1 manivelle
- Tête et pied du lit en ABS solide et facile à nettoyer
- 4 roulettes universelles avec frein
- Max chargement: 280 kg

Dimensions :

- Long. 2012 x Larg. 900 x H. 510 mm

Positions :

- Relève buste
- Inclinaison du dossier ajustable 0~80° +/- 5

Accessoires :

- Potence



LIT D'HÔPITAL SIMPLE



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire 30*60 mm peint EPOXY.
- Sommier composé de lattes de 63 mm.
- Tête et pied du lit en ABS solide et facile à nettoyer
- Max chargement : 280 kg

Dimensions :

- Long. 2012 x Larg. 900 x H. 510 mm

Accessoires :

- Potence





LIT D'HÔPITAL 5 POSITIONS MANUELLES



Caractéristiques :

- Plaque d'acier à froid surface entièrement moulée. 04 sections
- Système à 3 manivelles
- 6 barres en alliage aluminium rail latérales
- Tête et pied de lit en ABS solide et facile à nettoyer
- 4 roulettes universelles avec frein
- Max chargement : 280 kg

Dimensions :

- Long.2012*larg.900*H.510-710mm

Positions :

- Relève buste. Mouvement des genoux. Hauteur variable. Proclive/déclive
- Inclinaison du dossier ajustable 0~80° +/- 5
- Inclinaison des genoux ajustable 0~45° +/- 5
- Trendelenburg et proclive: 0 ~ 13° (± 2°)
- Réglable en hauteur: 510-710mm

Accessoires :

- Potence
- Perroquet



LIT D'HÔPITAL 3 POSITIONS



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire 30*60mm. 04 sections
- Système à 2 manivelles
- 6 barres en alliage aluminium rail latérales
- Tête et pied de lit en ABS solide et facile à nettoyer
- 4 roulettes universelles avec frein
- Max chargement : 280 kg

Dimensions :

- Long. 2012 x Larg. 900 x H. 510 mm

Positions :

- Relève buste. Mouvement des genoux
- Inclinaison du dossier ajustable 0~80° +/- 5
- Inclinaison des genoux ajustable 0~45° +/- 5

Accessoires :

- Potence
- Perroquet





LIT D'HÔPITAL 3 POSITIONS



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire 30*60mm peint EPOXY. 04 sections
- Sommier composé de lattes de 63 mm.
- Système à 2 manivelles
- 6 barres en alliage aluminium rail latérales
- Tête et pied de lit en mélaminé, piètement en tube r
- 4 roulettes universelles avec frein
- Max chargement: 280 kg

Dimensions :

- Long. 2012 x Larg. 900 x H. 510 mm

Positions :

- Relève buste. Mouvement des genoux
- Inclinaison du dossier ajustable 0~80° +/- 5
- Inclinaison des genoux ajustable 0~45° +/- 5

Accessoires :

- Potence
- Perroquet



LIT D'HÔPITAL 1 POSITION



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire 30*60mm peint EPOXY. 02 sections
- Sommier composé de lattes de 63 mm.
- Système à 1 manivelle
- 6 barres en alliage aluminium rail latérales
- Tête et pied de lit en mélaminé ; piètement en tube rond
- 4 roulettes universelles avec frein
- Max chargement: 280 kg

Dimensions :

- Long. 2012 x Larg. 900 x H. 510 mm

Positions :

- Relève buste
- Inclinaison du dossier ajustable 0~80° +/- 5

Accessoires :

- Potence
- Perroquet

LIT D'HÔPITAL 1 POSITION SANS BARRIÈRES DE SÉCURITÉ



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire 30*60mm peint EPOXY. 02 sections
- Sommier composé de lattes de 63 mm.
- Système une manivelle
- Tête et pied de lit en mélaminé ; piètement en tube rond
- 4 roulettes universelles avec frein
- Max chargement: 280 kg

Dimensions :

- Long. 2012 x Larg. 900 x H. 510 mm

Positions :

- Relève buste
- Inclinaison du dossier ajustable 0~80° +/- 5

Accessoires :

- Potence
- Perroquet



LIT JUNIOR POUR ENFANT 3 POSITIONS

LIT RÉSERVÉ AUX ENFANTS DE 2 À 12 ANS.



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire 30*60mm. 04 sections
- Système à 2 manivelles
- 6 barres en alliage aluminium rail latérales
- Tête et pied de lit en ABS solide et facile à nettoyer
- 4 roulettes universelles avec frein

Dimensions :

- Long. 1800 x Larg. 900 x H. 510 mm/Long. 1680 x Larg. 900 x H. 510 mm/
Long. 1760 x Larg. 900 x H. 510 mm

Positions :

- Relève buste. Mouvement des genoux
- Inclinaison du dossier ajustable 0~80° +/- 5
- Inclinaison des genoux ajustable 0~45° +/- 5

Accessoires :

- Potence
- Perroquet

LIT JUNIOR POUR ENFANT 1 POSITION

LIT RÉSERVÉ AUX ENFANTS DE 2 À 12 ANS.



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire 30*60mm. 02 sections
- Système à 1 manivelle
- 6 barres en alliage aluminium rail latérales
- Tête et pied de lit en ABS solide et facile à nettoyer
- 4 roulettes universelles avec frein

Dimensions :

- Long. 1800 x Larg. 900 x H. 510 mm/ Long. 1680 x Larg. 900 x H. 510 mm/
Long. 17600 x Larg. 900 x H. 510 mm

Positions :

- Relève buste
- Inclinaison du dossier ajustable 0~80° +/- 5

Accessoires :

- Potence
- Perroquet

LIT JUNIOR POUR ENFANT 1 POSITION

LIT RÉSERVÉ AUX ENFANTS DE 2 À 12 ANS.



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire 30*60mm peint EPOXY. 02 sections
- Sommier composé de lattes de 63 mm.
- Système à 1 manivelle
- 6 barres en alliage aluminium rail latérales.
- Tête et pied de lit en mélaminé ; piètement en tube rond
- 4 roulettes universelles avec frein

Dimensions :

- Long. 1800 x Larg. 900 x H. 510 mm / Long. 1680 x Larg. 900 x H. 510 mm/
Long. 17600 x Larg. 900 x H. 510 mm

Positions :

- Relève buste
- Inclinaison du dossier ajustable 0~80° +/- 5

Accessoires :

- Potence
- Perroquet

LIT JUNIOR POUR ENFANT 3 POSITIONS

LIT RÉSERVÉ AUX ENFANTS DE 2 À 12 ANS.



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire 30*60mm peint EPOXY. 04 sections
- Sommier composé de lattes de 63 mm.
- Système à 2 manivelles
- 6 barres en alliage aluminium rail latérales
- Tête et pied de lit en mélaminé, piètement en tube rond
- 4 roulettes universelles avec frein

Dimensions :

- Long. 1800 x Larg. 900 x H. 510 mm / Long. 1680 x Larg. 900 x H. 510 mm/
Long. 1760 x Larg. 900 x H. 510 mm

Positions :

- Relève buste. Mouvement des genoux
- Inclinaison du dossier ajustable 0~80° +/- 5
- Inclinaison des genoux ajustable 0~45° +/- 5

Accessoires :

- Potence
- Perroquet



Beta health

LIT PARC PÉDIATRIQUE



ns



Caractéristiques :

- Structure en acier tube rond de 32 peint ÉPOXY
- Sommier en lattes métalliques peint
- Tête et pieds de lit sont faits de plaque d'acier et de tube laminés à froid
- Dos réglable par système de manivelle.
- Rails latéraux intégraux de cadre en acier, peut être up-down.
- Quatre roulettes silencieuses avec freins

Dimensions :

- Long. 1460 × Larg. 680 × H. 550 mm

Positions :

- Relève buste
- Inclinaison du dossier ajustable 0~75° +/- 5

Accessoires :

- Potence



LIT PÉDIATRIQUE AVEC BARRE DE TRACTION ORTHOPÉDIQUE



Caractéristiques :

- Tube en acier carré de diamètre 32 peint ÉPOXY
- Sommier en lattes métalliques peint
- Tête et pied de lit en mélaminé ; piètement en tube carré
- Rails latéraux intégraux de cadre en acier, peut être up-down
- Barre de traction orthopédique
- Quatre roulettes silencieuses avec freins

Dimensions :

- Long. 1400 × Larg. 600 × H. 550 mm

Positions :

- Relève buste
- Inclinaison du dossier ajustable 0~75° +/- 5

Accessoires :

- Potence





Beta health

LIT PSYCHIATRIQUE



Caractéristiques :

- Structure en acier tube rond de 32 peint ÉPOXY
- Sommier en lattes métalliques peint
- Nombre de sections : 1 section
- Support de courroie de contrainte : 6 unités

Dimensions :

- Long. 1900 × Larg. 900 × H. 580 mm

Positions :

- Hauteur fixe

Accessoires :

- Potence



LIT PSYCHIATRIQUE HAUTEUR VARIABLE / MANUELLE



Caractéristiques :

- Structure en acier tube rond de 32 peint ÉPOXY
- plaque d'acier à froid surface entièrement moulée
- Tête et pied de lit en mélaminé ; piètement en tube rond
- Système à 1 manivelle
- Nombre de sections : 1 section
- Support de courroie de contrainte : 8 unités

Dimensions :


- long. 1900* larg 900* H. 580-710mm

Positions :

- Hauteur réglable manuellement

Accessoires :

- Potence





Beta health

CHARIOT PORTE MALADE GARDE-CORPS EN ALUMINIUM / HYDRAULIQUE



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier ÉPOXY
- 4 roues avec frein
- Garde-corps en aluminium automatique
- Poignet pour pousser

Dimensions :

- Long. 1900 × Larg. 700 × H. 500 à 900 mm

Positions :

- Dossier réglable par système de manivelle ; Angle : 0 - 80° (±5°)
- Pompe hydraulique pour ajuster la hauteur entre 500/900 mm

Accessoires :

- Porte-sérum
- Livré avec matelas 1850*690*120 mm



CHARIOT PORTE MALADE GARDE-CORPS EN ALUMINIUM / HAUTEUR VARIABLE



Caractéristiques :

- Structure en acier peint ÉPOXY
- 4 roues avec frein
- Garde-corps en aluminium automatique
- Poignet pour pousser

Dimensions :

- Long. 1900 × Larg. 700 X 600 à 800 mm

Positions :

- Dossier réglable avec crémaillère
- Manivelle unique pour le réglage de la hauteur

Accessoires :

- Porte-sérum
- Livré avec matelas 1850*690*120 mm





CHARIOT PORTE MALADE GARDE-CORPS EN ALUMINIUM



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier ÉPOXY
- 4 roues avec frein
- Garde-corps en aluminium automatique

Dimensions :

- Long. 1900 × Larg. 700 × H. 500 mm

Positions :

- Dossier réglable par système de crémaillère ; Angle : 0 - 80° (±5°).
- Hauteur fixe

Accessoires :

- Porte-sérum
- Livré avec matelas 1850 x 690 x 120 mm



CHARIOT PORTE MALADE



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond peint ÉPOXY
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- 4 roues avec frein
- 2 barrières latérales rabattables

Dimensions :

- Long. 1900 × Larg. 750 × H. 700 mm
- Tête : 530mm x 600 mm
- Barrières de sécurité L 1170 x h 330 mm
- Civière 1900 x 600 mm

Accessoires :

- Porte-sérum

Positions :

- Dossier réglé par système de crémaillère ; Angle : 0 - 80° (±5°).
- Hauteur fixe
- Châssis et civière démontable

CHARIOT BRANCARD



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond ÉPOXY
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- 2 barrières latérales rabattables
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long. 1900 × Larg. 750 × H. 700 mm
- Barrières de sécurité L1170 x h 330 mm
- Civière 1900 x 600 mm

Positions :

- Châssis et civière démontable



DIVAN DE CONSULTATION ÉLECTRIQUE HAUTEUR VARIABLE



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier carré peinture ÉPOXY. 2 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Poids maximal supporté : 180 kg
- Porte-rouleau drap d'examen intégré

Dimensions :

- Long. 1940 × Larg. 600 × H. 500 à 710 mm
- Tête : 600 mm X 600mm

Positions :

- Hauteur variable motorisée de 500 à 710 mm. Dossier relevable à 85°

DIVAN DE CONSULTATION HYDRAULIQUE



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier carré ÉPOXY. 2 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- 4 roues avec frein
- Porte-rouleau drap d'examen intégré

Dimensions :

- Long. 2000 × Larg. 700 × H. 500 à 800 mm
- Tête : 640 X 750 mm

Positions :

- Dossier réglé par un système de manivelle, Angle : 0 à 80° (±5°)
- Pompe hydraulique pour ajuster la hauteur entre 500 et 800 mm

DIVAN DE CONSULTATION AVEC 4 TIROIRS



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire 30 x 50 mm ÉPOXY 2 sections,
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- 4 tiroirs de rangement
- Porte-rouleau drap d'examen intégré

Dimensions :

- Long. 1850 × Larg. 600 × H. 780 mm

Positions :

- Tête réglable avec crémaillère

DIVAN DE CONSULTATION À MANIVELLE



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire 50 x 30 mm ÉPOXY. 2 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir

Dimensions :

- Long. 1940 × Larg. 600 × H. 780 mm du sol
- Tête 570 X 600 mm

Positions :

- Tête réglable avec manivelle



Beta health

DIVAN DE CONSULTATION AVEC PORTE-ROULEAU



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 32 Ø ÉPOXY. 2 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Porte-rouleau drap d'examen

Dimensions :

- Long. 1850 × Larg. 600 × H. 780 mm
- Tête : 600*600mm

Positions :

- Tête réglable avec crémaillère

DIVAN DE CONSULTATION CHROMÉ



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond CHROME . 2 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir

Dimensions :

- Long. 1850 × Larg. 600 × H. 780 mm
- Tête : 600*600mm

Positions :

- Tête réglable avec crémaillère

DIVAN DE CONSULTATION AVEC TROU POUR LE VISAGE



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 32 Ø ÉPOXY. 2 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Dossier avec trou pour le visage

Dimensions :

- Long. 1850 × Larg. 600 × H. 780 mm
- Tête : 600*600mm

Positions :

- Tête réglable avec crémaillère

DIVAN DE CONSULTATION



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 32 Ø ÉPOXY. 2 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir

Dimensions :

- Long. 1850 × Larg. 600 × H. 780 mm
- Tête 600*600mm

Positions :

- Tête réglable avec crémaillère



DIVAN DE CONSULTATION PÉDIATRIQUE



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 32 ϕ ÉPOXY. 2 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir

Dimensions :

- Long. 1550 \times Larg. 600 \times H. 780 mm
- Tête 600*600mm

Positions :

- Tête réglable avec crémaillère

DIVAN DE CONSULTATION PÉDIATRIQUE



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier carré 30 \times 30 mm ÉPOXY. 2 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir

Dimensions :

- Long. 1500 \times Larg. 600 \times H. 700 mm

Positions :

- Tête réglable avec crémaillère

TABLE DE MASSAGE MULTI-POSITIONS 4 PLANS



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond 32 ϕ ÉPOXY. 3 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Ouverture pour le repos du visage

Dimensions :

- Long. 1920 \times Larg. 650 \times H. 780 mm
- Tête : 600 mm \times 600 mm
- Assise : 500 mm \times 600 mm
- 01 plan de jambe : 680 mm \times 280 mm

Positions :

- 4 plans réglables par système autobloquant.

TABLE DE MASSAGE 1 PLANS



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 32 ϕ ÉPOXY. 1 section
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Ouverture pour le repos du visage

Dimensions :


- Long. 1830 \times Larg. 650 \times H. 800 mm

Positions :

- 1 plan



TABLE DE VERTICALISATION ÉLECTRIQUE 1 PLAN



Caractéristiques :

- Cadre en acier robuste époxy blanc. 1 plan
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir lavable
- Hauteur sous châssis de 250 mm
- 4 roues avec freins

Dimensions :

- Long. 1900 x Larg. 800

Positions :

- Verticalisation électrique par commande à main
- Inclinaison horizontale à 90°

Accessoires :

- Sangles de fixation

DIVAN POUR DIALYSE ET CHIMIOTHÉRAPIE ÉLECTRIQUE



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier carré peinture ÉPOXY. 3 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Accoudoirs pour extraction de sang
- 4 Roues de transport avec frein
- Tige porte sérum fixée sur la base
- Poids maximal supporté : 190 kg

Dimensions :

- Long. 1900 x Larg. 560 x H. 560 à 1000 mm
- Tête : 800 mm X 560 mm
- Assise : 590 mm X 560 mm
- Repose pieds : 420 mm X 560 mm

Accessoires :

- Potence

Positions :

- Inclinaison du dossier et des jambières en simultané motorisé
- Réglage de la hauteur par moteur électrique avec commande manuelle

DIVAN FAUTEUIL MULTIFONCTIONS



Utilisation :

Divan de prélèvement; fauteuil relaxe; table d'esthétique; divan pour dialyse et chimiothérapie

Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier carré ÉPOXY. 3 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir /8 CM
- Accoudoirs
- Porte-rouleau drap d'examen intégré

Dimensions :

- Long.1900 x Larg. 560 x H. 560 mm
- Tête : 800 mm X 560 mm
- Assise : 590 mm X 560 mm
- Repose pieds : 420mm X 560 mm

Positions :

- Inclinaison du dossier et des jambières articulée à crémaillère

Accessoires :

- Potence

DIVAN FAUTEUIL MULTIFONCTIONS



Utilisation :

Divan de prélèvement ; fauteuil relaxe ; table d'esthétique ; divan pour dialyse et chimiothérapie

Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier carré ÉPOXY. 3 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Accoudoirs

Dimensions :

- Long. 1760 x Larg. 550 x H. 700 mm
- Tête : 800 x 550 mm
- Assise : 470 x 560 mm
- Repose pieds : 420 x 560 mm

Positions :

- Inclinaison du dossier et des jambières articulée à crémaillère



DIVAN FAUTEUIL MULTIFONCTIONS

Utilisation :

Divan de prélèvement ;
fauteuil relaxe ; table d'esthétique ;
divan pour dialyse et chimiothérapie

Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond ÉPOXY. 3 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Accoudoirs pour extraction de sang

Dimensions :

- Long. 1650 × Larg. 580 × H. 700 mm
- Tête : 700 × 550 mm
- Assise : 470 × 580 mm
- Repose pieds : 420 × 330 mm

Positions :

- Tête et repose pieds réglables avec crémaillère



DIVAN FAUTEUIL MULTIFONCTIONS

Utilisation :

Divan de prélèvement ;
fauteuil relaxe ; table d'esthétique ;
divan pour dialyse et chimiothérapie

Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond ÉPOXY. 3 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Ouverture pour le repos du visage
- Accoudoirs pour extraction de sang

Dimensions :

- Long. 1760 × Larg. 550 × H. 700 mm
- Tête : 800 × 550 mm
- Assise : 470 × 550 mm
- Repose pieds : 430 × 530 mm

Positions :

- Tête et repose pieds réglables avec crémaillère



DIVAN DE PRÉLÈVEMENT

Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond ÉPOXY. 3 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Accoudoirs pour extraction de sang rabattables

Dimensions :

- Long. 1640 × Larg. 580 × H. 550 mm
- Tête : 700 × 550 mm
- Assise : 480 × 580 mm
- Repose pieds : 430 mm × 530 mm

Positions :

- Tête et repose pieds réglables avec crémaillère

Accessoires :

- Potence

FAUTEUIL RELAXE



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 32 φ ÉPOXY
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Dossier, repose pieds et accoudoirs
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long. 1600 × Larg. 600 × H. 720 mm

Positions :

- Tête et Repose pieds réglable avec crémaillère

FAUTEUIL GARDE MALADE



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 32 φ ÉPOXY. 3 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir

Dimensions :

- Long. 1800 × Larg. 580 × H. 400 mm

Positions :

- Allongé ou assis



Beta health

DIVAN GYNÉCOLOGIQUE TUBE CARRÉ



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier carré. 3 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir lavable

Dimensions :

- Long. 1620 × Larg. 600 X H. 800 mm
- Tête : 700 mm X 600 mm
- Assise : 450 mm X 650 mm
- Repose pieds : 440 mm X 600 mm

Positions :

- Tête et repose pieds réglables avec crémaillère

Accessoires :

- Paire de jambières
- Cuvette en inox

DIVAN GYNÉCOLOGIQUE CHROMÉ



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond chromé. 3 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir lavable

Dimensions :

- Long. 1640 × Larg. 600 X H. 820 mm
- Tête : 700 mm X 600 mm
- Assise : 460 mm X 600 mm
- Repose pieds : 450 mm X 580 mm

Positions :

- Tête et repose pieds réglables avec crémaillère

Accessoires :

- Paire de jambières
- Cuvette en inox

DIVAN GYNÉCOLOGIQUE EPOXY



Caractéristiques :

- Structure en tubes d'acier rond ÉPOXY. 3 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir lavable

Positions :

- Tête et repose pieds réglables avec crémaillère

Dimensions :

- Long. 1640 × Larg. 600 × H. 820 mm
- Tête : 700 mm X 600 mm
- Assise : 460 mm X 600 mm
- Repose pieds : 450 mm X 580 mm

Accessoires :

- Paire de jambières
- Cuvette en inox

DIVAN D'EXAMEN GYNÉCOLOGIQUE 3 SECTIONS



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire 50 x 30 mm ÉPOXY. 3 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir lavable
- 1 paire d'étriers réglables en hauteur
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long. 1900 × Larg. 620 × H. 800 mm

Positions :

- 2 têtes articulées à crémaillère

Accessoires :

- Paire de jambières
- Cuvette en inox

DIVAN D'EXAMEN GYNÉCOLOGIQUE 2 SECTIONS



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond . 2 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir lavable

Dimensions :

- Long. 1830 × Larg. 650 × H. 800 mm

Positions :

- Tête articulée à crémaillère

Accessoires :

- Paire de jambières
- Cuvette en inox



TABLE D'ACCOUCHEMENT HYDRAULIQUE HAUTEUR VARIABLE



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier carré ÉPOXY. 2 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Pompe hydraulique ajuste la hauteur entre 430 à 800 mm
- Cuvette en inox sous le siège pour collecter les liquides.

Dimensions :

- 1250 X 700 X 430 à 800 mm
- Tête : 800 X 700 mm
- Assise : 460 X 700 mm

Positions :

- Relève buste à crémaillère

Accessoires :

- Paire de jambières.
- Paire de poignée de maintien
- Cuvette en inox.
- Porte sérum

TABLE D'ACCOUCHEMENT ELECTRIQUE HAUTEUR VARIABLE



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier carré ÉPOXY. 2 sections
- Système motorisé (télécommande)
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Cuvette en inox sous le siège pour collecter les liquides

Dimensions :

- Long. 1250 × Larg. 700 × H. 430 à 800 mm
- Tête : 800 × 700 mm
- Assise : 460 × 700 mm

Positions :

- Tête réglable par télécommande
- Hauteur ajustable de 43 à 80 cm par télécommande

Accessoires :

- Paire de jambières.
- Paire de poignée de maintien
- Cuvette en inox.

TABLE D'ACCOUCHEMENT ÉLECTRIQUE HAUTEUR FIXE



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier carré peint ÉPOXY. 3 sections
- 3ème sections mobile montée sur 4 roues diam 100 mm
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Cuvette en inox sous le siège pour collecter les liquides.

Dimensions :

- Long. 1800 × Larg. 700 × H. 800 mm
- Tête : 800 mm X 700 mm
- Assise : 460 mm X 700 mm
- Chariot porte bébé : 700 mm X 500 mm

Positions :

- Tête, assise réglables par télécommande, partie jambes mobile sur 4 roues diam. 1000 mm

Accessoires :

- Paire de jambières.
- Paire de poignée de maintien
- Cuvette en inox.
- Porte sérum

TABLE D'ACCOUCHEMENT MÉCANIQUE 2 SECTIONS



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier carré peint époxy. 2 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Hauteur fixe
- Cuvette en inox sous le siège pour collecter les liquides

Dimensions :

- 1300 X 700 X 850 mm
- Tête : 770 X 700 mm
- Assise : 500 X 700 mm

Positions :

- Relève buste à crémaillère.

Accessoires :

- Paire de jambières.
- Paire de poignée de maintien
- Cuvette en inox.
- Porte sérum



BERCEAU CHROMÉ

Caractéristiques :

- Berceau pour nouveau-né avec nacelle et matelas
- Structure en tube d'acier chromé
- 4 Roues (diam. 75 mm)

Dimensions :

- Long. 810 x Larg. 460 x H. 850 x Prof. 210 mm

Positions :

- Inclinaison variable. Mise en proclive 15°

Accessoires :

- Panier à rangement



BERCEAU

Caractéristiques :

- Berceau pour nouveau-né paint
- Structure en tube d'acier rond, chassis métallique
- Cuve en PVC aérée
- 4 Roues (diam. 100 mm)

Dimensions :

- Long. 810 x Larg. 460 x H. 850 x Prof. 210 mm



PARAVENT À 2 VOLETS

Caractéristiques :

- Fabriqué en tube d'acier rond de diamètre 22 ϕ ÉPOXY
- 2 volets rabattables
- Bâche lavable
- 5 roues

Dimensions :

- Larg. 1720 x H. 1740 mm

Positions :

- Pliable



PARAVENT À 3 VOLETS

Caractéristiques :

- Fabriqué en tube d'acier rond de diamètre 22 ϕ ÉPOXY
- 3 volets rabattables
- Bâche lavable
- 6 roues

Dimensions :

- Larg. 1830 x H. 1740 mm
- Larg. 1v 600 2v 660 3v 600 mm

Positions :

- Pliable



PARAVENT À 4 VOLETS

Caractéristiques :

- Fabriqué en tube d'acier rond de diamètre 22 ϕ ÉPOXY
- 4 volets rabattables
- Bâche lavable
- 8 roues

Dimensions :

- Larg. 2045 x H. 1740 mm

Positions :

- Pliable



Beta health



PARAVENT À 2 VOILETS CHROMÉ

Caractéristiques :

- Fabriqué en tube d'acier rond de diamètre 22 ϕ CHROME
- 2 volets rabattables
- Bâche lavable
- 5 roues

Dimensions :

- Larg. 1720x H. 1740 mm

Positions :

- Pliable



PARAVENT À 3 VOILETS CHROMÉ

Caractéristiques :

- Fabriqué en tube d'acier rond de diamètre 22 ϕ CHROME
- 3 volets rabattables
- Bâche lavable
- 6 roues

Dimensions :

- Larg. 1830 x H. 1740 mm

Positions :

- Pliable



PARAVENT À 4 VOILETS CHROMÉ

Caractéristiques :

- Fabriqué en tube d'acier rond de diamètre 22 ϕ CHROME
- 4 volets rabattables
- Bâche lavable
- 8 roues

Dimensions :

- Larg. 2045x H. 1740 mm

Positions :

- Pliable

PARAVENT MURAL



Caractéristiques :

- Fabriqué en tube d'acier rond de diamètre 22 ϕ Epoxy
- Support de fixation murale
- Volets pliables et facile à manipuler à l'aide des roulettes
- Nombre de panneau: peut être 01,02,03,04, 05 à 06 panneaux
- Bâche lavable



PARAVENT MURAL



Caractéristiques :

- Fabriqué en tube d'acier rond de diamètre 22 ϕ Epoxy
- Support de fixation murale
- Bâche lavable et pliable
- Nombre de panneau: 01 panneau

Dimensions :

- Larg.2100
- Hauteur de rideau peut être 1400-1750-2000mm



NÉGATOSCOPE EN ALUMINIUM MONO-PLAGE



Caractéristiques :

- Fabriqué en aluminium et plexi
- Cache en aluminium, lumineux
- Eclairage : LED

Dimensions :

- Prof. 110 x Larg. 420 x H. 540 mm

NÉGATOSCOPE À 2 PLAGES EN ALUMINIUM



Caractéristiques :

- Fabriqué en aluminium et plexi
- Cache en aluminium lumineux
- Eclairage : LED

Dimensions :

- Prof. 110 x Larg. 780 x H. 540 mm

NÉGATOSCOPE À 3 PLAGES EN ALUMINIUM



Caractéristiques :

- Fabriqué en aluminium et plexi
- Cache en aluminium, lumineux
- Eclairage : LED

Dimensions :

- Prof. 110 x Larg. 1140 x H. 540 mm



NÉGATOSCOPE A 04 PLAGES EN ALUMINIUM

Caractéristiques :

- Fabriqué en aluminium et plexi
- Cache en Aluminium, lumineux
- 04 Coins Antichoc
- Eclairage : LED

Dimensions :

- Prof.110x Larg.1500x H.540 mm

NÉGATOSCOPE MONO PLAGE AVEC LUMIERE RÉGLABLE



Caractéristiques :

- Fabriqué en aluminium et plexi
- Encadrement en Aluminium
- 04 Coins Antichoc
- Eclairage : LED
- Réglage de la luminosité

Dimensions :

- Prof.110x Larg.420x H.540 mm

NÉGATOSCOPE A 02 PLAGES AVEC LUMIERE RÉGLABLE



Caractéristiques :

- Fabriqué en aluminium et plexi
- Encadrement en Aluminium
- 04 Coins Antichoc
- Eclairage : LED
- Réglage de la luminosité

Dimensions :

- Prof.110x Larg.780x H.540

NÉGATOSCOPE A 03 PLAGES AVEC LUMIERE RÉGLABLE



Caractéristiques :

- Fabriqué en aluminium et plexi
- Encadrement en Aluminium
- 04 Coins Antichoc
- Eclairage : LED
- Réglage de la luminosité

Dimensions :

- Prof.110x Larg.1140x H.540 mm



NÉGATOSCOPE A 04 PLAGES AVEC LUMIERE RÉGLABLE

Caractéristiques :

- Fabriqué en aluminium et plexi
- Encadrement en Aluminium
- 04 Coins Antichoc
- Eclairage : LED
- Réglage de la luminosité

Dimensions :

- Prof.110x Larg.1500x H.540 mm



ECHELLE OPTOMÉTRIQUE EN ALUMINIUM

Caractéristiques :

- Feuille en plexi avec cache en aluminium
- Lumière Led
- Deux crochets pour fixation murale

Dimensions :

- Prof. 110 × Larg. 300 × H. 800 mm



ECHELLE OPTOMÉTRIQUE

Caractéristiques :

- Fabriqué en plexi

Dimensions :

- Larg. 300 × H. 800 mm

ESCABEAU À (2) DEUX MARCHES



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 22 φ ÉPOXY
- 2 marches avec revêtement en plastique antidérapant

Dimensions :

- Long. 380 × Larg. 200 × H. 320 mm du sol

ESCABEAU 2 MARCHES CHROMÉ



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond chromé de diamètre 22 φ
- 2 marches avec revêtement en plastique antidérapant

Dimensions :

- Long. 380 × Larg. 200 × H. 320 mm du sol

ESCABEAU 3 MARCHES



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 22 φ ÉPOXY
- 3 marches revêtus d'un plastique antidérapant

Dimensions :

- Long. 380 × Larg. 200 × H. 500 mm



TABOURET PIVOTANT REGLABLE EN HAUTEUR A VIS/ SANS DOSSIER



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 22 ϕ ÉPOXY
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Repose pieds et roulettes

Dimensions :

- Larg. 390 \times H. 540 à 750 mm

TABOURET PIVOTANT REGLABLE EN HAUTEUR A VIS/ SANS DOSSIER



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 22 ϕ CHROME
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Repose pieds et roulettes

Dimensions :

- Larg. 390 \times H. 540 à 750 mm

TABOURET PIVOTANT REGLABLE EN HAUTEUR A VIS AVEC DOSSIER



Dimensions :

- Larg. 390 \times H. 540 à 750 mm / DOSSIER 180 X 300mm

Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 22 ϕ ÉPOXY
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Repose pieds, dossier et roulettes

TABOURET PIVOTANT REGLABLE EN HAUTEUR A VIS AVEC DOSSIER



Dimensions :

- Larg. 390 \times H. 540 à 750 mm / DOSSIER 180 X 300 mm

Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 22 ϕ CHROME
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Repose pieds, dossier et roulettes

TABOURET REGLABLE EN HAUTEUR PAR VERIN A GAZ SANS DOSSIER



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 22 ϕ CHROME
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Repose pieds • 5 roues


Positions :

- Réglable en hauteur de 480 à 640 mm par vérin à gaz



Beta health

TABOURET REGLABLE EN HAUTEUR PAR VERIN A GAZ /AVEC DOSSIER



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 22 ϕ CHROME
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Dossier et repose pieds
- 5 roues

Positions :

- Hauteur ajustable de 480 à 640 mm par vérin à gaz

CHAISE VISITEUR (JOKER)



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 22 ϕ ÉPOXY
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Dossier fixe

Dimensions :

- Long. 450 \times Larg. 450 \times H. 450 mm

BANC SALLE D'ATTENTE EN SIMILI CUIR



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 32 ϕ ÉPOXY
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir

Dimensions :

- Long. 1900 \times Larg. 300 \times H. 530 mm

BANC SALLE D'ATTENTE EN BOIS



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 32 ϕ ÉPOXY
- Assise en bois

Dimensions :

- Long. 1900 \times Larg. 300 \times H. 530 mm



CHARIOT À LINGE



Caractéristiques :

- Cadre en tube d'acier rond de diamètre 22 ϕ ÉPOXY
- Support pour sac
- 2 Sacs en simili cuir lavable
- 4 roues de diamètre 75 mm

Dimensions :

- Long. 840 \times Larg. 460 \times H. 940 mm

CHARIOT À LINGE




Caractéristiques :

- Cadre en tube d'acier rond diamètre 22 ϕ ÉPOXY
- Support pour sac
- Sac en simili cuir lavable
- 4 roues de diamètre 75 mm

Dimensions :

- Long. 840 \times Larg. 460 \times H. 940 mm

CHARIOT À LINGE À TROIS ÉTAGES



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 22 ϕ EPOXY
- Trois étages inox
- 1 grand panier à linge en simili cuir lavable
- 4 roues de diamètre 75 mm

CHARIOT POUR HÔPITAUX



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 22 ϕ ÉPOXY
- Sous forme de cage avec porte
- 2 plateaux
- 4 roues



Beta health

CHARIOT DE DÉCHET SANS SAC



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond diamètre 25 ϕ
- 4 roues de diamètre 75 mm

Dimensions :

- Long. 530 x Larg. 640 x H. 1000 mm

Positions :

- Fixe

POTENCE À SÉRUM 2 CROCHETS



Caractéristiques :

- Fabriquée en tube d'acier rond
- Tige à sérum de 2 crochets
- Châssis en acier avec 4 roues
- Réglable en hauteur

Dimensions :

- Haut. 1100 à 1900 mm

POTENCE À SÉRUM 4 CROCHETS



Caractéristiques :

- Fabriquée en tube d'acier rond
- Tige à sérum de 4 crochets
- Châssis en acier avec 4 roues
- Réglable en hauteur

Dimensions :

- Haut. 1100 à 1900 mm

SCEAU À DÉCHETS



Caractéristiques :

- Fabriqué en acier inoxydable,
- Monté sur un châssis en tube d'acier rond ÉPOXY
- 4 roues
- Capacité de 12 L jusqu'à 20 L

SCEAU À PANSEMENT DE 03 A 20 LITRES



Caractéristiques :

- Fabriqué en acier inoxydable
- Capacité de 3 L jusqu'à 20 L
- Équipé d'un ouvre couvercle à pression



ARMOIRE PHARMACEUTIQUE POUR MÉDICAMENT



Caractéristiques :

- Fabriquée en tôle métallique 8/10 ÉPOXY
- 6 portes vitrées en aluminium avec serrure à clé
- Petits tiroirs en plastique

Dimensions :

- Prof. 400 × Larg. 800 × H. 1820 mm

ARMOIRE À PHARMACIE EN ALUMINIUM



Caractéristiques :

- Fabriquée en aluminium
- 2 portes vitrées avec serrure à clé
- 4 étagères en verre

Dimensions :

- Prof. 400 × Larg. 800 × H. 1500 mm

ARMOIRE À PHARMACIE EN ACIER / CADRE DES PORTES EN ALUMINIUM



Caractéristiques :

- Fabriquée en tôle métallique 8/10 ÉPOXY
- 2 portes vitrées en aluminium avec serrure à clé
- 4 étagères en verre

Dimensions :

- Prof. 400 × Larg. 800 × H. 1600 mm

ARMOIRE MOITIÉ VITRÉE MOITIÉ TÔLE



Caractéristiques :

- Fabriquée en tôle métallique 8/10 ÉPOXY
- 1 porte vitrée et 1 porte pleine en aluminium avec serrure à clé
- 2 étagères en verre

Dimensions :

- Prof. 400 × Larg. 600 × H. 1600 mm

ARMOIRE 1 PORTE AVEC COFFRE À TOXIQUE



Caractéristiques :

- Fabriquée en tôle métallique 8/10 ÉPOXY une porte
- Équipée d'un coffre de stockage pour produits toxiques,
- Partie basse, 2 étagères
- Dim : H1950 x L 600 x P 500 mm.
- Coffre de stockage: 370 x 520 x 450 mm.

Dimensions :

- Totale : 600 × 1950 × 500 mm.
- Coffre de stockage: 530 x 350 x 450 mm.

Poids de l'armoire : 90 kg.



TABLE À MANGER AU LIT EN PVC



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire chromé 30 x 30 mm
- Plateau en PVC
- 4 roues

Dimensions :

- Long. 650 x Larg. 440 x Haut. 700 à 1000 mm

Positions

- Hauteur ajustable

TABLE À MANGER AU LIT EN BOIS



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire chromé 30 x 30 mm
- Plateau en bois MDF
- 4 roues

Dimensions :

- Long. 650 x Larg. 440 x Haut. 700 à 1000 mm

Positions

- Hauteur ajustable

TABLE A MANGER TABLE DE CHEVET JUMELÉES



Caractéristiques :

- Structure en mélaminé
- Plateau rabattable
- Support de table à manger chromé
- Mécanisme de fermeture cylindrique
- Tiroir et espace de rangement
- 4 roues

Dimensions :

- Table de chevet : Prof. 400 x Larg. 360 x H. 740 mm
- Table à manger : lang. 690x Larg. 360mm

Positions

- Hauteur ajustable

TABLE DE CHEVET EN BOIS



Caractéristiques :

- Fabriquée en mélaminé effet hêtre
- Un tiroir sur glissière
- Un espace central ouvert
- Un espace de rangement avec porte

Dimensions :

- Prod. 400 x Larg. 400 x H. 800 mm

TABLE DE CHEVET EN INOX À 2 ÉTAGES



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond chromé de diamètre 22 φ
- 2 plateaux en inox avec bordures

Dimensions :

- Long. 350 x Larg. 400 x H. 730 mm du sol
- Plateau : 350 x 400 mm

TABLE DE CHEVET EN INOX AVEC UN TIROIR



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond chromé
- 2 plateaux avec bordures en inox
- 1 tiroir en inox
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long. 350 x Larg. 350 x H. 800 mm du sol
- Plateau : 350 x 350 mm



CHARIOT DE SERVICE A 2 PLATEAUX



Caractéristiques :

- Chariot de distribution à profile arrondi
- 100 % inox trempé
- 2 tablettes
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Design classique
- Assemblage facile
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long. 950 × Larg. 500 × H. 940 mm
- Poids 14,20 kg

CHARIOT DE SERVICE A 3 PLATEAUX



Caractéristiques :

- Chariot de distribution à profile arrondi
- 100 % inox trempé
- 3 tablettes
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Design classique
- Assemblage facile
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long. 950 × Larg. 500 × H. 940 mm
- Poids : 14,20 kg

GUÉRIDON EN INOX À 2 ÉTAGES



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond chromé
- 2 plateaux avec bordures en inox inoxydable
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long. 600 × Larg. 400 × H. 730 mm

GUÉRIDON EN INOX À 3 ÉTAGES



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond chromé
- 3 plateaux avec bordures en inox
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long. 600 × Larg. 400 × H. 900 mm



Beta health

GUÉRIDON EN INOX À 2 ÉTAGES AVEC UN SEAU À PANSEMENT



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond chromé
- 2 plateaux avec bordures en inox
- 1 seau à pansement en inox
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long. 600 × Larg. 400 × H. 730 mm

GUÉRIDON EN INOX À 2 ÉTAGES AVEC GRAND TIROIR



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond chromé
- 3 plateaux avec bordures en inox
- 1 tiroir en inox
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long. 600 × Larg. 400 × H. 730 mm

GUÉRIDON EN INOX À 2 ÉTAGES AVEC 2 TIROIRS



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond chromé
- 2 plateaux avec bordures en inox
- 2 tiroirs en inox
- 1 seau à pansement en inox
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long. 600 × Larg. 400 × H. 730 mm

GUÉRIDON EN INOX À 3 ÉTAGES AVEC 2 TIROIRSET 1 SEAU À PANSEMENT



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond chromé
- 3 plateaux avec bordures en inox
- 2 tiroirs en inox
- 1 seau à pansement en inox
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long.600*Larg.400*H.900mm



Beta health

GUÉRIDON EN INOX À 2 ÉTAGES AVEC 3 TIROIRS



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond chromé
- 2 plateaux avec bordures en inox
- 3 tiroirs en inox
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long.600*Larg.400*H.730 mm

GUÉRIDON A 03 ÉTAGES EN PVC



Caractéristiques :

- 03 Plateaux en polypropylène
- 02 poignées de poussé
- 08 tube en aluminium anodisé
- 04 roues dont 02 avec frein

Dimensions :

- Long.620*Larg.410* H 810
- Espace entre plateaux: 30cm

GUÉRIDON DENTAIRE



Caractéristiques :

- Structure inox et en tôle métallique
- 1 plateau avec bordures en inox
- 6 tiroirs en inox
- 1 poignée de poussée en inox
- 4 roues

Dimensions :

- Prof. 450 × Larg. 500 × H. 800 mm

CHARIOT D'INSTRUMENTATION



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond chromé
- Clôturé sur quatre 4 cotés par des barrières de sécurité
- 2 plateaux en inox
- 1 tiroir en inox
- Poignée de poussée
- 1 sceau à pansement en inox
- 1 Cuvette en inox
- 1 plateau pour instrument réglable en hauteur
- 4 roues

Dimensions :

- Long.600*Larg.400*H730mm



Beta health

CHARIOT DE SOINS À 2 TIROIRS



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond chromé
- 1 plateau en inox avec bordures
- 2 tiroirs en inox
- Petits tiroirs en plastique
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long.570*Larg.420*H730mm

CHARIOT DE SOINS À 4 TIROIRS




Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond chromé
- 1 plateau en inox avec bordures
- 4 tiroirs en inox
- Petits tiroirs en plastique
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long.680*Larg.420*H730mm

CHARIOT DE RANGEMENT À 2 FACES



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond chromé
- Plateau en inox
- Tiroirs en plastique sur deux (2) faces
- 4 roues

Dimensions :

- Long.770*Larg.550*H730mm



TABLE DE MAYO

Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier carré 30 x 30 mm
- Plateau en inox inoxydable
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long. 650 x Larg. 400 x H. 670 x 1100 mm

Positions

- Hauteur ajustable

TABLE DE MAYO /PONT 70X50



Utilisation

- Pour instruments

Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier carré chromé 30 x 30 mm
- Plateau en inox inoxydable
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long. 700 x Larg. 500 x H. 850 x 1300 mm

Positions

- Hauteur ajustable

TABLE DE MAYO /PONT 120X60



Utilisation

- Pour instruments

Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier carré chromé 30 x 30 mm
- Plateau en inox inoxydable
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long. 1200 x Larg. 600 x H. 850 x 1300 mm du sol

Positions

- Hauteur ajustable



CHARIOT POUR BLOC EN INOX À 2 ÉTAGES 2.60.40



Applications

- Pour salles d'opération, de transport

Utilisation

- Pour instruments

Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond chromé
- 2 plateaux avec bordures en inox inoxydable
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long.600 × Larg. 400 × Haut. : 800mm

CHARIOT POUR BLOC EN INOX À 2 ÉTAGES 2.120.60



Applications

- Pour salles d'opération, de transport

Utilisation

- Pour instruments

Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier carré chromé 2 plateaux en inox inoxydable 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long. 1200 × Larg. 600 × H. 800 mm

CHARIOT POUR BLOC EN INOX À 1 ÉTAGE 1.120.60



Applications

- Pour salles d'opération, de transport

Utilisation

- Pour instruments

Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond chromé
- 1 plateau en inox inoxydable
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long. 1200 × Larg. 600 × H. 800 mm



ARMOIRE À ULTRA VIOLET AUV



Caractéristiques :

- Armoire fabriquée en inox
- 2 portes et trois étagères
- 2 tubes émettant des rayons ultraviolets germicides transforment l'oxygène en ozone, détruisant les bactéries par oxydation
- Effet du rayonnement UV est bactéricide, virucide et germicide
- Assure la décontamination des instruments
- Durée de vie des tubes UV : 1000 h
- 4 roues antistatiques

Dimensions :

- Prof. 600 × Larg. 1300 × H. 1800 mm

ARMOIRE À ULTRA VIOLET AUV/PC



Caractéristiques :

- Armoire fabriquée en inox
- 2 portes coulissantes en aluminium et trois étagères
- 2 tubes émettant des rayons ultraviolets germicides transforment l'oxygène en ozone, détruisant les bactéries par oxydation
- Effet du rayonnement UV est bactéricide, virucide et germicide
- Assure la décontamination des instruments
- Durée de vie des tubes UV : 1000 h
- 4 roues antistatiques

Dimensions :

- Prof. 600 × Larg. 1300 × H. 1750 mm

MUR TECHNIQUE



Caractéristiques :

- Fabriqué en inox
- 1 négatoscope à trois plages
- Petits tiroirs en plastique
- 3 grands tiroirs en inox
- 3 prises d'alimentation «électricité à 220 v»
- 1 prise d'oxygène
- 4 roues antistatiques dont deux avec frein
- Il peut être installé dans différents services

Dimensions :

- Prof. 420 × Larg. 1000 × H. 1940 mm

PARAGERME A ULTRAVIOLET MURAL A O1 SEUL NEON



Dimensions :

- Prof.160x Larg.200x H.1000 mm



Dimensions :

- Prof.160x Larg.200x H.1500 mm

Caractéristiques :

- Fabriqué en inox
- O1 tube émet les rayons ultraviolets germicides et transforme l'oxygène en ozone
- Effet du rayonnement U.V est bactéricide, vermicide et génocide
- Puissance 30 W
- Durée de stérilisation : 1000 heures

PARAGERME A ULTRAVIOLET MOBILE A O2 NEONS



Caractéristiques :

- Fabriqué en inox avec deux portes verticales
- O2 tubes émettent les rayons ultraviolets germicides et transforme l'oxygène en ozone
- Effet du rayonnement U.V est bactéricide, vermicide et génocide
- Puissance 30 W
- Durée de stérilisation : 1000 heures

Dimensions :

- Prof.300x Larg.400x H.1240 mm



MORGUE À 2 CASIERS



Caractéristiques :

- Fabriquée en inox
- Panneaux sandwich isolants en mousse polyuréthane rigide (60 mm) d'épaisseur
- Résistante au feu
- 2 civières
- 2 portes en inox
- Fermeture à clé
- Affichage réglable de la température
- Boutons (marche/arrêt moteur et lumière)
- Température usine : +0° c/+2° C.

Dimensions :

- Ext. : Prof. 2200 × Larg. 1100 × H. 1650 mm du sol + 500 mm du moteur
- Int. : Prof. 2100 × Larg. 900 × H. 1400 mm

MORGUE À 3 CASIERS



Caractéristiques :

- Fabriquée en inox
- Panneaux sandwich isolants en mousse polyuréthane rigide (60 mm) d'épaisseur
- Résistante au feu
- 3 civières
- 1 porte en inox
- Fermeture à clé
- Affichage réglable de la température
- Boutons (marche/arrêt moteur et lumière)
- Température usine : +0° c/+2° C
- 4 roues

Dimensions :

- Ext. : Prof. 2200 × Larg. 1100 × H. 2150 mm du sol + 500 mm du moteur
- Int. : Prof. 2100 × Larg. 900 × H. 1800 mm

TABLE D'AUTOPSIE RECTANGULAIRE AVEC ÉVIER



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier carré
- Plateau en inox épaisseur 12/10ème
- Grande stabilité grâce à ses 6 pieds
- Bac de lavage à l'extrémité du plan de travail avec bonde d'évacuation
- Douchette avec flexible longueur 160 cm
- Mitigeur eau-chaude/ eau-froide
- Commande au coude
- 4 supports de corps perforés

Dimensions :

- Long. 2440 ×
- Larg. 740 × H. 850 mm

TABLE D'AUTOPSIE RECTANGULAIRE AVEC ÉVIER



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier carré
- Plateau en inox épaisseur 12/10ème
- Grande stabilité grâce à ses 6 pieds
- Bac de lavage à l'extrémité du plan de travail avec bonde d'évacuation
- Douchette avec flexible longueur 160 cm
- Mitigeur eau-chaude/ eau-froide
- Commande au coude

Dimensions :

- Long. 2440 ×
- Larg. 740 × H. 850 mm

TABLE DELAVAGE MORTUAIRE



Caractéristiques :

- Fabriquée en acier inoxydable
- Plan de travail avec dossier et de bonde d'évacuation
- 4 quatre roues pivotantes avec freins

Dimensions :

- Long. 1900 × Larg. 950 × H. 850 mm

TABLE À PLÂTRE RECTANGULAIRE



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier carré
- Plateau en inox épaisseur 12/10ème
- Grande stabilité
- Bac de lavage à l'extrémité du plan de travail

Dimensions :

- Long. 1600 × Larg. 600 × H. 850 mm




Beta health

MATELAS ORTHOPEDIQUE MEDICAL

Matelas gaufrier afin de prévenir les escarres et leur propagation

La densité de mousse : 25Kg/m³

Couverture imperméable,
antibactérienne et aérée.
Lavable et peut être désinfectée.



Découpes en forme de gaufrier sont dotées de passage d'aire et donnent un effet micro climat a l'utilisateur

- Fabriqué en mousse de polyuréthane de haute qualité.
- La densité de mousse : 25Kg/m³.
- La face dorsale est striée horizontalement pour une meilleure inclination du matelas.
- La taille standard : 190 X 90 X 12 cm.
- Charge maximale : 80 – 140 Kg

Imagine the future

BETA HEALTH, société spécialisée dans l'importation et la distribution de matériel médical, offrant des solutions complètes et de haute qualité pour les professionnels de santé.



Contactez nous



Qualité
garantie



Solutions
complètes



Expertise &
service



Au service des
professionnels
de santé.