



Beta health

Mobiliers de soins et équipements de services




Imagine the future

www.betahealthdz.com



Beta health

LIT DE RÉANIMATION ÉLECTRIQUE 05 POSITIONS, BARRIÈRES EN 4 PANS ABS



Caractéristiques :

- Plaque d'acier à froid surface entièrement moulée. 04 sections
- Système motorisé (4 moteurs, une télécommande)
- Barrières en 4 pans en ABS
- Tête et pied du lit en ABS solide et facile à nettoyer
- 4 roulettes universelles avec frein
- Maximum chargement : 280 kg

Dimensions :

- Long.2012*Larg.900*H.510-710mm


Positions :

- Inclinaison du dossier ajustable 0~80° +/- 5
- Inclinaison des genoux ajustable 0~45° +/- 5
- Trendelenburg et proclive: 0 ~ 13° (± 2°)
- Réglable en hauteur: 510-710 mm

Accessoires :

- Potence
- Perroquet

LIT DE RÉANIMATION ÉLECTRIQUE 05 POSITIONS



Caractéristiques :

- Plaque d'acier à froid surface entièrement moulée. 04 sections
- Système motorisé (4 moteurs, une télécommande)
- 6 Barres en alliage aluminium rail latérales
- Tête et pied du lit en ABS solide et facile à nettoyer
- 4 roulettes universelles avec frein
- Maximum chargement : 280 kg

Dimensions :

- Long.2012*larg.900*H.510-710mm

Positions :

- Inclinaison du dossier ajustable 0~80° +/- 5
- Inclinaison des genoux ajustable 0~45° +/- 5
- Trendelenburg et proclive : 0 ~ 13° (± 2°)
- Réglable en hauteur : 510-710mm
- Relève buste. Mouvement des genoux .
- Hauteur variable. Proclive/déclive


Accessoires :

- Potence
- Perroquet



Beta health

LIT DE RÉANIMATION ÉLECTRIQUE 03 POSITIONS



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire 30*60 mm. Peint EPOXY. 04 sections
- Sommier composé de lattes de 63 mm
- 6 barres en alliage aluminium rail latérales
- Tête et pied du lit en ABS solide et facile à nettoyer
- 4 roulettes universelles avec frein
- Maximum chargement : 280 kg
- Système motorisé (03 moteurs, télé commande)

Dimensions :

- Long. 2012* larg. 900* H. 510-710mm

Positions :

- Inclinaison du dossier ajustable 0~80° +/- 5
- Inclinaison des genoux ajustable 0~45° +/- 5
- Réglable en hauteur : 510-710mm
- Relève buste. Mouvement des genoux . Hauteur variable

Accessoires :

- Potence
- Perroquet



LIT DE RÉANIMATION HYDRAULIQUE 3 POSITIONS



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire 30*60mm peint EPOXY. 04 sections
- Sommier composé de lattes de 63 mm.
- Système à 2 manivelles
- Pompe hydraulique pour ajuster la hauteur
- 6 barres en alliage aluminium rail latérales
- Tête et pied de lit en ABS solide et facile à nettoyer
- 4 roulettes universelles (4 pcs avec frein)
- Max chargement : 280 kg

Dimensions :

- Long. 2012* larg. 900* h. 530-800mm

Positions :

- Inclinaison du dossier ajustable 0~80° +/- 5
- Inclinaison des genoux ajustable 0~45° +/- 5
- Réglable en hauteur: 530-800mm.
- Relève buste. Mouvement des genoux . Hauteur variable

Accessoires :

- Potence
- Perroquet



LIT D'HÔPITAL 3 POSITIONS AVEC CADRE DE TRACTION ORTHOPÉDIQUE



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire 30*60mm peint EPOXY. 04 sections
- Sommier composé de lattes de 63 mm.
- Système à 02 manivelles
- Etagère de traction en acier chrome
- 6 barres en alliage aluminium rail latérales
- Tête et pied de lit en ABS solide et facile à nettoyer
- 4 roulettes universelles avec frein
- Max chargement : 280 kg

Dimensions :

- Long. 2012 × Larg. 900 × H. 510 mm

Positions :

- Relève buste. Mouvement des genoux
- Inclinaison du dossier ajustable 0~80° +/- 5
- Inclinaison des genoux ajustable 0~45° +/- 5

Accessoires :

- Potence



LIT D'HÔPITAL 1 POSITION



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire 30*60mm. 02 sections
- Système à 1 manivelle
- 6 barres en alliage aluminium rail latérales
- Tête et pied du lit en ABS solide et facile à nettoyer
- 4 roulettes universelles avec frein
- Max chargement: 280 kg

Dimensions :

- Long. 2012 × Larg. 900 × H. 510 mm

Positions :

- Relève buste
- Inclinaison du dossier ajustable 0~80° +/- 5

Accessoires :

- Potence
- Perroquet





Beta health

LIT D'HÔPITAL 1 POSITION SANS BARRIÈRES DE SÉCURITÉ



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire 30*60mm peint EPOXY, 02 sections
- Sommier composé de lattes de 63 mm.
- Système à 1 manivelle
- Tête et pied du lit en ABS solide et facile à nettoyer
- 4 roulettes universelles avec frein
- Max chargement: 280 kg

Dimensions :

- Long. 2012 x Larg. 900 x H. 510 mm

Positions :

- Relève buste
- Inclinaison du dossier ajustable 0~80° +/- 5

Accessoires :

- Potence



LIT D'HÔPITAL SIMPLE



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire 30*60 mm peint EPOXY.
- Sommier composé de lattes de 63 mm.
- Tête et pied du lit en ABS solide et facile à nettoyer
- Max chargement : 280 kg

Dimensions :

- Long. 2012 x Larg. 900 x H. 510 mm

Accessoires :

- Potence





Beta health

LIT D'HÔPITAL 5 POSITIONS MANUELLES



Caractéristiques :

- Plaque d'acier à froid surface entièrement moulée. 04 sections
- Système à 3 manivelles
- 6 barres en alliage aluminium rail latérales
- Tête et pied de lit en ABS solide et facile à nettoyer
- 4 roulettes universelles avec frein
- Max chargement : 280 kg

Dimensions :

- Long.2012*larg.900*H.510-710mm

Positions :

- Relève buste. Mouvement des genoux. Hauteur variable. Proclive/déclive
- Inclinaison du dossier ajustable 0~80° +/- 5
- Inclinaison des genoux ajustable 0~45° +/- 5
- Trendelenburg et proclive: 0 ~ 13° (± 2°)
- Réglable en hauteur: 510-710mm

Accessoires :

- Potence
- Perroquet



LIT D'HÔPITAL 3 POSITIONS



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire 30*60mm. 04 sections
- Système à 2 manivelles
- 6 barres en alliage aluminium rail latérales
- Tête et pied de lit en ABS solide et facile à nettoyer
- 4 roulettes universelles avec frein
- Max chargement : 280 kg

Dimensions :

- Long. 2012 x Larg. 900 x H. 510 mm

Positions :

- Relève buste. Mouvement des genoux
- Inclinaison du dossier ajustable 0~80° +/- 5
- Inclinaison des genoux ajustable 0~45° +/- 5

Accessoires :

- Potence
- Perroquet





Beta health

LIT D'HÔPITAL 3 POSITIONS



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire 30*60mm peint EPOXY. 04 sections
- Sommier composé de lattes de 63 mm.
- Système à 2 manivelles
- 6 barres en alliage aluminium rail latérales
- Tête et pied de lit en mélaminé, piètement en tube r
- 4 roulettes universelles avec frein
- Max chargement: 280 kg

Dimensions :

- Long. 2012 x Larg. 900 x H. 510 mm

Positions :

- Relève buste. Mouvement des genoux
- Inclinaison du dossier ajustable 0~80° +/- 5
- Inclinaison des genoux ajustable 0~45° +/- 5

Accessoires :

- Potence
- Perroquet



LIT D'HÔPITAL 1 POSITION



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire 30*60mm peint EPOXY. 02 sections
- Sommier composé de lattes de 63 mm.
- Système à 1 manivelle
- 6 barres en alliage aluminium rail latérales
- Tête et pied de lit en mélaminé ; piètement en tube rond
- 4 roulettes universelles avec frein
- Max chargement: 280 kg

Dimensions :

- Long. 2012 x Larg. 900 x H. 510 mm

Positions :

- Relève buste
- Inclinaison du dossier ajustable 0~80° +/- 5

Accessoires :

- Potence
- Perroquet

LIT D'HÔPITAL 1 POSITION SANS BARRIÈRES DE SÉCURITÉ



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire 30*60mm peint EPOXY. 02 sections
- Sommier composé de lattes de 63 mm.
- Système une manivelle
- Tête et pied de lit en mélaminé ; piètement en tube rond
- 4 roulettes universelles avec frein
- Max chargement: 280 kg

Dimensions :

- Long. 2012 x Larg. 900 x H. 510 mm

Positions :

- Relève buste
- Inclinaison du dossier ajustable 0~80° +/- 5

Accessoires :

- Potence
- Perroquet





Beta health

LIT JUNIOR POUR ENFANT 3 POSITIONS

LIT RÉSERVÉ AUX ENFANTS DE 2 À 12 ANS.



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire 30*60mm. 04 sections
- Système à 2 manivelles
- 6 barres en alliage aluminium rail latérales
- Tête et pied de lit en ABS solide et facile à nettoyer
- 4 roulettes universelles avec frein

Dimensions :

- Long. 1800 x Larg. 900 x H. 510 mm / Long. 1680 x Larg. 900 x H. 510 mm / Long. 1760 x Larg. 900 x H. 510 mm

Positions :

- Relève buste. Mouvement des genoux
- Inclinaison du dossier ajustable 0~80° +/- 5
- Inclinaison des genoux ajustable 0~45° +/- 5

Accessoires :

- Potence
- Perroquet

LIT JUNIOR POUR ENFANT 1 POSITION

LIT RÉSERVÉ AUX ENFANTS DE 2 À 12 ANS.



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire 30*60mm. 02 sections
- Système à 1 manivelle
- 6 barres en alliage aluminium rail latérales
- Tête et pied de lit en ABS solide et facile à nettoyer
- 4 roulettes universelles avec frein

Dimensions :

- Long. 1800 x Larg. 900 x H. 510 mm / Long. 1680 x Larg. 900 x H. 510 mm / Long. 17600 x Larg. 900 x H. 510 mm

Positions :

- Relève buste
- Inclinaison du dossier ajustable 0~80° +/- 5

Accessoires :

- Potence
- Perroquet

LIT JUNIOR POUR ENFANT 1 POSITION

LIT RÉSERVÉ AUX ENFANTS DE 2 À 12 ANS.



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire 30*60mm peint EPOXY. 02 sections
- Sommier composé de lattes de 63 mm.
- Système à 1 manivelle
- 6 barres en alliage aluminium rail latérales.
- Tête et pied de lit en mélaminé ; piètement en tube rond
- 4 roulettes universelles avec frein

Dimensions :

- Long. 1800 x Larg. 900 x H. 510 mm / Long. 1680 x Larg. 900 x H. 510 mm / Long. 17600 x Larg. 900 x H. 510 mm

Positions :

- Relève buste
- Inclinaison du dossier ajustable 0~80° +/- 5

Accessoires :

- Potence
- Perroquet

LIT JUNIOR POUR ENFANT 3 POSITIONS

LIT RÉSERVÉ AUX ENFANTS DE 2 À 12 ANS.



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire 30*60mm peint EPOXY. 04 sections
- Sommier composé de lattes de 63 mm.
- Système à 2 manivelles
- 6 barres en alliage aluminium rail latérales
- Tête et pied de lit en mélaminé, piètement en tube rond
- 4 roulettes universelles avec frein

Dimensions :

- Long. 1800 x Larg. 900 x H. 510 mm / Long. 1680 x Larg. 900 x H. 510 mm / Long. 1760 x Larg. 900 x H. 510 mm

Positions :

- Relève buste. Mouvement des genoux
- Inclinaison du dossier ajustable 0~80° +/- 5
- Inclinaison des genoux ajustable 0~45° +/- 5

Accessoires :

- Potence
- Perroquet



Beta health

LIT PARC PÉDIATRIQUE



Caractéristiques :

- Structure en acier tube rond de 32 peint ÉPOXY
- Sommier en lattes métalliques peint
- Tête et pieds de lit sont faits de plaque d'acier et de tube laminés à froid
- Dos réglable par système de manivelle.
- Rails latéraux intégraux de cadre en acier, peut être up-down.
- Quatre roulettes silencieuses avec freins

Dimensions :

- Long. 1460 × Larg. 680 × H. 550 mm

Positions :

- Relève buste
- Inclinaison du dossier ajustable 0~75° +/- 5

Accessoires :

- Potence



LIT PÉDIATRIQUE AVEC BARRE DE TRACTION ORTHOPÉDIQUE



Caractéristiques :

- Tube en acier carré de diamètre 32 peint ÉPOXY
- Sommier en lattes métalliques peint
- Tête et pied de lit en mélaminé ; piètement en tube carré
- Rails latéraux intégraux de cadre en acier, peut être up-down
- Barre de traction orthopédique
- Quatre roulettes silencieuses avec freins

Dimensions :

- Long. 1400 × Larg. 600 × H. 550 mm

Positions :

- Relève buste
- Inclinaison du dossier ajustable 0~75° +/- 5

Accessoires :

- Potence





Beta health

LIT PSYCHIATRIQUE



Caractéristiques :

- Structure en acier tube rond de 32 peint ÉPOXY
- Sommier en lattes métalliques peint
- Nombre de sections : 1 section
- Support de courroie de contrainte : 6 unités

Dimensions :

- Long. 1900 × Larg. 900 × H. 580 mm

Positions :

- Hauteur fixe

Accessoires :

- Potence



LIT PSYCHIATRIQUE HAUTEUR VARIABLE / MANUELLE



Caractéristiques :

- Structure en acier tube rond de 32 peint ÉPOXY
- plaque d'acier à froid surface entièrement moulée
- Tête et pied de lit en mélaminé ; piètement en tube rond
- Système à 1 manivelle
- Nombre de sections : 1 section
- Support de courroie de contrainte : 8 unités

Dimensions :


- long. 1900* larg 900* H. 580-710mm

Positions :

- Hauteur réglable manuellement

Accessoires :

- Potence





Beta health

CHARIOT PORTE MALADE GARDE-CORPS EN ALUMINIUM / HYDRAULIQUE



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier ÉPOXY
- 4 roues avec frein
- Garde-corps en aluminium automatique
- Poignet pour pousser

Dimensions :

- Long. 1900 × Larg. 700 × H. 500 à 900 mm

Positions :

- Dossier réglable par système de manivelle ; Angle : 0 - 80° (±5°)
- Pompe hydraulique pour ajuster la hauteur entre 500/900 mm

Accessoires :

- Porte-sérum
- Livré avec matelas 1850*690*120 mm



CHARIOT PORTE MALADE GARDE-CORPS EN ALUMINIUM / HAUTEUR VARIABLE



Caractéristiques :

- Structure en acier peint ÉPOXY
- 4 roues avec frein
- Garde-corps en aluminium automatique
- Poignet pour pousser

Dimensions :

- Long. 1900 × Larg. 700 X 600 à 800 mm

Positions :

- Dossier réglable avec crémaillère
- Manivelle unique pour le réglage de la hauteur

Accessoires :

- Porte-sérum
- Livré avec matelas 1850*690*120 mm





Beta health

CHARIOT PORTE MALADE GARDE-CORPS EN ALUMINIUM



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier ÉPOXY
- 4 roues avec frein
- Garde-corps en aluminium automatique

Dimensions :

- Long. 1900 × Larg. 700 × H. 500 mm

Positions :

- Dossier réglable par système de crémaillère ; Angle : 0 - 80° (±5°).
- Hauteur fixe

Accessoires :

- Porte-sérum
- Livré avec matelas 1850 x 690 x 120 mm



CHARIOT PORTE MALADE



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond peint ÉPOXY
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- 4 roues avec frein
- 2 barrières latérales rabattables

Dimensions :

- Long. 1900 × Larg. 750 × H. 700 mm
- Tête : 530 mm x 600 mm
- Barrières de sécurité L 1170 x h 330 mm
- Civière 1900 x 600 mm

Accessoires :

- Porte-sérum

Positions :

- Dossier réglé par système de crémaillère ; Angle : 0 - 80° (±5°).
- Hauteur fixe
- Châssis et civière démontable

CHARIOT BRANCARD



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond ÉPOXY
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- 2 barrières latérales rabattables
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long. 1900 × Larg. 750 × H. 700 mm
- Barrières de sécurité L1170 x h 330 mm
- Civière 1900 x 600 mm

Positions :

- Châssis et civière démontable



Beta health

DIVAN DE CONSULTATION ÉLECTRIQUE HAUTEUR VARIABLE



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier carré peinture ÉPOXY. 2 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Poids maximal supporté : 180 kg
- Porte-rouleau drap d'examen intégré

Dimensions :

- Long. 1940 × Larg. 600 × H. 500 à 710 mm
- Tête : 600 mm X 600mm

Positions :

- Hauteur variable motorisée de 500 à 710 mm. Dossier relevable à 85°

DIVAN DE CONSULTATION HYDRAULIQUE



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier carré ÉPOXY. 2 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- 4 roues avec frein
- Porte-rouleau drap d'examen intégré

Dimensions :

- Long. 2000 × Larg. 700 × H. 500 à 800 mm
- Tête : 640 X 750 mm

Positions :

- Dossier réglé par un système de manivelle, Angle : 0 à 80° (±5°)
- Pompe hydraulique pour ajuster la hauteur entre 500 et 800 mm

DIVAN DE CONSULTATION AVEC 4 TIROIRS



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire 30 x 50 mm ÉPOXY 2 sections,
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- 4 tiroirs de rangement
- Porte-rouleau drap d'examen intégré

Dimensions :

- Long. 1850 × Larg. 600 × H. 780 mm

Positions :

- Tête réglable avec crémaillère

DIVAN DE CONSULTATION À MANIVELLE



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire 50 x 30 mm ÉPOXY. 2 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir

Dimensions :

- Long. 1940 × Larg. 600 × H. 780 mm du sol
- Tête 570 X 600 mm

Positions :

- Tête réglable avec manivelle



Beta health

DIVAN DE CONSULTATION AVEC PORTE-ROULEAU



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 32 Ø ÉPOXY. 2 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Porte-rouleau drap d'examen

Dimensions :

- Long. 1850 × Larg. 600 × H. 780 mm
- Tête : 600*600mm

Positions :

- Tête réglable avec crémaillère

DIVAN DE CONSULTATION CHROMÉ



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond CHROME . 2 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir

Dimensions :

- Long. 1850 × Larg. 600 × H. 780 mm
- Tête : 600*600mm

Positions :

- Tête réglable avec crémaillère

DIVAN DE CONSULTATION AVEC TROU POUR LE VISAGE



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 32 Ø ÉPOXY. 2 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Dossier avec trou pour le visage

Dimensions :

- Long. 1850 × Larg. 600 × H. 780 mm
- Tête : 600*600mm

Positions :

- Tête réglable avec crémaillère

DIVAN DE CONSULTATION



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 32 Ø ÉPOXY. 2 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir

Dimensions :

- Long. 1850 × Larg. 600 × H. 780 mm
- Tête 600*600mm

Positions :

- Tête réglable avec crémaillère



Beta health

DIVAN DE CONSULTATION PÉDIATRIQUE



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 32 ϕ ÉPOXY. 2 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir

Dimensions :

- Long. 1550 \times Larg. 600 \times H. 780 mm
- Tête 600*600mm

Positions :

- Tête réglable avec crémaillère

DIVAN DE CONSULTATION PÉDIATRIQUE



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier carré 30 \times 30 mm ÉPOXY. 2 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir

Dimensions :

- Long. 1500 \times Larg. 600 \times H. 700 mm

Positions :

- Tête réglable avec crémaillère

TABLE DE MASSAGE MULTI-POSITIONS 4 PLANS



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond 32 ϕ ÉPOXY. 3 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Ouverture pour le repos du visage

Dimensions :

- Long. 1920 \times Larg. 650 \times H. 780 mm
- Tête : 600 mm \times 600 mm
- Assise : 500 mm \times 600 mm
- 01 plan de jambe : 680 mm \times 280 mm

Positions :

- 4 plans réglables par système autobloquant.

TABLE DE MASSAGE 1 PLANS



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 32 ϕ ÉPOXY. 1 section
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Ouverture pour le repos du visage

Dimensions :

- Long. 1830 \times Larg. 650 \times H. 800 mm

Positions :

- 1 plan



Beta health

TABLE DE VERTICALISATION ÉLECTRIQUE 1 PLAN



Caractéristiques :

- Cadre en acier robuste époxy blanc. 1 plan
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir lavable
- Hauteur sous châssis de 250 mm
- 4 roues avec freins

Dimensions :

- Long. 1900 x Larg. 800

Positions :

- Verticalisation électrique par commande à main
- Inclinaison horizontale à 90°

Accessoires :

- Sangles de fixation

DIVAN POUR DIALYSE ET CHIMIOTHÉRAPIE ÉLECTRIQUE



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier carré peinture ÉPOXY. 3 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Accoudoirs pour extraction de sang
- 4 Roues de transport avec frein
- Tige porte sérum fixée sur la base
- Poids maximal supporté : 190 kg

Dimensions :

- Long. 1900 x Larg. 560 x H. 560 à 1000 mm
- Tête : 800 mm X 560 mm
- Assise : 590 mm X 560 mm
- Repose pieds : 420 mm X 560 mm

Accessoires :

- Potence

Positions :

- Inclinaison du dossier et des jambières en simultané motorisé
- Réglage de la hauteur par moteur électrique avec commande manuelle

DIVAN FAUTEUIL MULTIFONCTIONS



Utilisation :

Divan de prélèvement; fauteuil relaxe; table d'esthétique; divan pour dialyse et chimiothérapie

Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier carré ÉPOXY. 3 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir /8 CM
- Accoudoirs
- Porte-rouleau drap d'examen intégré

Dimensions :

- Long. 1900 x Larg. 560 x H. 560 mm
- Tête : 800 mm X 560 mm
- Assise : 590 mm X 560 mm
- Repose pieds : 420 mm X 560 mm

Positions :

- Inclinaison du dossier et des jambières articulée à crémaillère

Accessoires :

- Potence

DIVAN FAUTEUIL MULTIFONCTIONS



Utilisation :

Divan de prélèvement ; fauteuil relaxe ; table d'esthétique ; divan pour dialyse et chimiothérapie

Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier carré ÉPOXY. 3 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Accoudoirs

Dimensions :

- Long. 1760 x Larg. 550 x H. 700 mm
- Tête : 800 x 550 mm
- Assise : 470 x 560 mm
- Repose pieds : 420 x 560 mm

Positions :

- Inclinaison du dossier et des jambières articulée à crémaillère



Beta health



DIVAN FAUTEUIL MULTIFONCTIONS

Utilisation :

Divan de prélèvement ;
fauteuil relaxe ; table d'esthétique ;
divan pour dialyse et chimiothérapie

Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond ÉPOXY. 3 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Accoudoirs pour extraction de sang

Dimensions :

- Long. 1650 × Larg. 580 × H. 700 mm
- Tête : 700 × 550 mm
- Assise : 470 × 580 mm
- Repose pieds : 420 × 330 mm

Positions :

- Tête et repose pieds réglables avec crémaillère



DIVAN FAUTEUIL MULTIFONCTIONS

Utilisation :

Divan de prélèvement ;
fauteuil relaxe ; table d'esthétique ;
divan pour dialyse et chimiothérapie

Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond ÉPOXY. 3 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Ouverture pour le repos du visage
- Accoudoirs pour extraction de sang

Dimensions :

- Long. 1760 × Larg. 550 × H. 700 mm
- Tête : 800 × 550 mm
- Assise : 470 × 550 mm
- Repose pieds : 430 × 530 mm

Positions :

- Tête et repose pieds réglables avec crémaillère



DIVAN DE PRÉLÈVEMENT

Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond ÉPOXY. 3 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Accoudoirs pour extraction de sang rabattables

Dimensions :

- Long. 1640 × Larg. 580 × H. 550 mm
- Tête : 700 × 550 mm
- Assise : 480 × 580 mm
- Repose pieds : 430 mm × 530 mm

Positions :

- Tête et repose pieds réglables avec crémaillère

Accessoires :

- Potence

FAUTEUIL RELAXE



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 32 φ ÉPOXY
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Dossier, repose pieds et accoudoirs
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long. 1600 × Larg. 600 × H. 720 mm

Positions :

- Tête et Repose pieds réglable avec crémaillère

FAUTEUIL GARDE MALADE



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 32 φ ÉPOXY. 3 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir

Dimensions :

- Long. 1800 × Larg. 580 × H. 400 mm

Positions :

- Allongé ou assis



Beta health

DIVAN GYNÉCOLOGIQUE TUBE CARRÉ



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier carré. 3 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir lavable

Dimensions :

- Long. 1620 x Larg. 600 x H. 800 mm
- Tête : 700 mm x 600 mm
- Assise : 450 mm x 650 mm
- Repose pieds : 440 mm x 600 mm

Positions :

- Tête et repose pieds réglables avec crémaillère

Accessoires :

- Paire de jambières
- Cuvette en inox

DIVAN GYNÉCOLOGIQUE CHROMÉ



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond chromé. 3 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir lavable

Dimensions :

- Long. 1640 x Larg. 600 x H. 820 mm
- Tête : 700 mm x 600 mm
- Assise : 460 mm x 600 mm
- Repose pieds : 450 mm x 580 mm

Positions :

- Tête et repose pieds réglables avec crémaillère

Accessoires :

- Paire de jambières
- Cuvette en inox

DIVAN GYNÉCOLOGIQUE EPOXY



Caractéristiques :

- Structure en tubes d'acier rond ÉPOXY. 3 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir lavable

Positions :

- Tête et repose pieds réglables avec crémaillère

Dimensions :

- Long. 1640 x Larg. 600 x H. 820 mm
- Tête : 700 mm x 600 mm
- Assise : 460 mm x 600 mm
- Repose pieds : 450 mm x 580 mm

Accessoires :

- Paire de jambières
- Cuvette en inox

DIVAN D'EXAMEN GYNÉCOLOGIQUE 3 SECTIONS



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire 50 x 30 mm ÉPOXY. 3 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir lavable
- 1 paire d'étriers réglables en hauteur
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long. 1900 x Larg. 620 x H. 800 mm

Positions :

- 2 têtes articulées à crémaillère

Accessoires :

- Paire de jambières
- Cuvette en inox

DIVAN D'EXAMEN GYNÉCOLOGIQUE 2 SECTIONS



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond . 2 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir lavable

Dimensions :

- Long. 1830 x Larg. 650 x H. 800 mm

Positions :

- Tête articulée à crémaillère

Accessoires :

- Paire de jambières
- Cuvette en inox



Beta health

TABLE D'ACCOUCHEMENT HYDRAULIQUE HAUTEUR VARIABLE



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier carré ÉPOXY. 2 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Pompe hydraulique ajuste la hauteur entre 430 à 800 mm
- Cuvette en inox sous le siège pour collecter les liquides.

Dimensions :

- 1250 X 700 X 430 à 800 mm
- Tête : 800 X 700 mm
- Assise : 460 X 700 mm

Positions :

- Relève buste à crémaillère

Accessoires :

- Paire de jambières.
- Paire de poignée de maintien
- Cuvette en inox.
- Porte sérum

TABLE D'ACCOUCHEMENT ELECTRIQUE HAUTEUR VARIABLE



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier carré ÉPOXY. 2 sections
- Système motorisé (télécommande)
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Cuvette en inox sous le siège pour collecter les liquides

Dimensions :

- Long. 1250 × Larg. 700 × H. 430 à 800 mm
- Tête : 800 × 700 mm
- Assise : 460 × 700 mm

Positions :

- Tête réglable par télécommande
- Hauteur ajustable de 43 à 80 cm par télécommande

Accessoires :

- Paire de jambières.
- Paire de poignée de maintien
- Cuvette en inox.

TABLE D'ACCOUCHEMENT ÉLECTRIQUE HAUTEUR FIXE



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier carré peint ÉPOXY. 3 sections
- 3ème section mobile montée sur 4 roues diam 100 mm
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Cuvette en inox sous le siège pour collecter les liquides.

Dimensions :

- Long. 1800 × Larg. 700 × H. 800 mm
- Tête : 800 mm X 700 mm
- Assise : 460 mm X 700 mm
- Chariot porte bébé : 700 mm X 500 mm

Positions :

- Tête, assise réglables par télécommande, partie jambes mobile sur 4 roues diam. 1000 mm

Accessoires :

- Paire de jambières.
- Paire de poignée de maintien
- Cuvette en inox.
- Porte sérum

TABLE D'ACCOUCHEMENT MÉCANIQUE 2 SECTIONS



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier carré peint époxy. 2 sections
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Hauteur fixe
- Cuvette en inox sous le siège pour collecter les liquides

Dimensions :

- 1300 X 700 X 850 mm
- Tête : 770 X 700 mm
- Assise : 500 X 700 mm

Positions :

- Relève buste à crémaillère.

Accessoires :

- Paire de jambières.
- Paire de poignée de maintien
- Cuvette en inox.
- Porte sérum



Beta health



BERCEAU CHROMÉ

Caractéristiques :

- Berceau pour nouveau-né avec nacelle et matelas
- Structure en tube d'acier chromé
- 4 Roues (diam. 75 mm)

Dimensions :

- Long. 810 x Larg. 460 x H. 850 x Prof. 210 mm

Positions :

- Inclinaison variable. Mise en proclive 15°

Accessoires :

- Panier à rangement



BERCEAU

Caractéristiques :

- Berceau pour nouveau-né peint
- Structure en tube d'acier rond, chassis métallique
- Cuve en PVC aérée
- 4 Roues (diam. 100 mm)

Dimensions :

- Long. 810 x Larg. 460 x H. 850 x Prof. 210 mm



PARAVENT À 2 VOLETS

Caractéristiques :

- Fabriqué en tube d'acier rond de diamètre 22 ϕ ÉPOXY
- 2 volets rabattables
- Bâche lavable
- 5 roues

Dimensions :

- Larg. 1720 x H. 1740 mm

Positions :

- Pliable



PARAVENT À 3 VOLETS

Caractéristiques :

- Fabriqué en tube d'acier rond de diamètre 22 ϕ ÉPOXY
- 3 volets rabattables
- Bâche lavable
- 6 roues

Dimensions :

- Larg. 1830 x H. 1740 mm
- Larg. 1v 600 2v 660 3v 600 mm

Positions :

- Pliable



PARAVENT À 4 VOLETS

Caractéristiques :

- Fabriqué en tube d'acier rond de diamètre 22 ϕ ÉPOXY
- 4 volets rabattables
- Bâche lavable
- 8 roues

Dimensions :

- Larg. 2045 x H. 1740 mm

Positions :

- Pliable



Beta health



PARAVENT À 2 VOILETS CHROMÉ

Caractéristiques :

- Fabriqué en tube d'acier rond de diamètre 22 ϕ CHROME
- 2 volets rabattables
- Bâche lavable
- 5 roues

Dimensions :

- Larg. 1720x H. 1740 mm

Positions :

- Pliable



PARAVENT À 3 VOILETS CHROMÉ

Caractéristiques :

- Fabriqué en tube d'acier rond de diamètre 22 ϕ CHROME
- 3 volets rabattables
- Bâche lavable
- 6 roues

Dimensions :

- Larg. 1830 x H. 1740 mm

Positions :

- Pliable



PARAVENT À 4 VOILETS CHROMÉ

Caractéristiques :

- Fabriqué en tube d'acier rond de diamètre 22 ϕ CHROME
- 4 volets rabattables
- Bâche lavable
- 8 roues

Dimensions :

- Larg. 2045x H. 1740 mm

Positions :

- Pliable

PARAVENT MURAL



Caractéristiques :

- Fabriqué en tube d'acier rond de diamètre 22 ϕ Epoxy
- Support de fixation murale
- Volets pliables et facile à manipuler à l'aide des roulettes
- Nombre de panneau: peut être 01,02,03,04, 05 à 06 panneaux
- Bâche lavable



PARAVENT MURAL



Caractéristiques :

- Fabriqué en tube d'acier rond de diamètre 22 ϕ Epoxy
- Support de fixation murale
- Bâche lavable et pliable
- Nombre de panneau: 01 panneau

Dimensions :

- Larg.2100
- Hauteur de rideau peut être 1400-1750-2000mm



Beta health

NÉGATOSCOPE EN ALUMINIUM MONO-PLAGE



Caractéristiques :

- Fabriqué en aluminium et plexi
- Cache en aluminium, lumineux
- Eclairage : LED

Dimensions :

- Prof. 110 x Larg. 420 x H. 540 mm

NÉGATOSCOPE À 2 PLAGES EN ALUMINIUM



Caractéristiques :

- Fabriqué en aluminium et plexi
- Cache en aluminium lumineux
- Eclairage : LED

Dimensions :

- Prof. 110 x Larg. 780 x H. 540 mm

NÉGATOSCOPE À 3 PLAGES EN ALUMINIUM



Caractéristiques :

- Fabriqué en aluminium et plexi
- Cache en aluminium, lumineux
- Eclairage : LED

Dimensions :

- Prof. 110 x Larg. 1140 x H. 540 mm



NÉGATOSCOPE A 04 PLAGES EN ALUMINIUM

Caractéristiques :

- Fabriqué en aluminium et plexi
- Cache en Aluminium, lumineux
- 04 Coins Antichoc
- Eclairage : LED

Dimensions :

- Prof.110x Larg.1500x H.540 mm

NÉGATOSCOPE MONO PLAGE AVEC LUMIERE RÉGLABLE



Caractéristiques :

- Fabriqué en aluminium et plexi
- Encadrement en Aluminium
- 04 Coins Antichoc
- Eclairage : LED
- Réglage de la luminosité

Dimensions :

- Prof.110x Larg.420x H.540 mm

NÉGATOSCOPE A 02 PLAGES AVEC LUMIERE RÉGLABLE



Caractéristiques :

- Fabriqué en aluminium et plexi
- Encadrement en Aluminium
- 04 Coins Antichoc
- Eclairage : LED
- Réglage de la luminosité

Dimensions :

- Prof.110x Larg.780x H.540

NÉGATOSCOPE A 03 PLAGES AVEC LUMIERE RÉGLABLE



Caractéristiques :

- Fabriqué en aluminium et plexi
- Encadrement en Aluminium
- 04 Coins Antichoc
- Eclairage : LED
- Réglage de la luminosité

Dimensions :

- Prof.110x Larg.1140x H.540 mm



NÉGATOSCOPE A 04 PLAGES AVEC LUMIERE RÉGLABLE

Caractéristiques :

- Fabriqué en aluminium et plexi
- Encadrement en Aluminium
- 04 Coins Antichoc
- Eclairage : LED
- Réglage de la luminosité

Dimensions :

- Prof.110x Larg.1500x H.540 mm



Beta health

ECHELLE OPTOMÉTRIQUE EN ALUMINIUM



Caractéristiques :

- Feuille en plexi avec cache en aluminium
- Lumière Led
- Deux crochets pour fixation murale

Dimensions :

- Prof. 110 × Larg. 300 × H. 800 mm

ECHELLE OPTOMÉTRIQUE



Caractéristiques :

- Fabriqué en plexi

Dimensions :

- Larg. 300 × H. 800 mm

ESCABEAU À (2) DEUX MARCHES



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 22 φ ÉPOXY
- 2 marches avec revêtement en plastique antidérapant

Dimensions :

- Long. 380 × Larg. 200 × H. 320 mm du sol

ESCABEAU 2 MARCHES CHROMÉ



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond chromé de diamètre 22 φ
- 2 marches avec revêtement en plastique antidérapant

Dimensions :

- Long. 380 × Larg. 200 × H. 320 mm du sol

ESCABEAU 3 MARCHES



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 22 φ ÉPOXY
- 3 marches revêtus d'un plastique antidérapant

Dimensions :

- Long. 380 × Larg. 200 × H. 500 mm



Beta health

TABOURET PIVOTANT REGLABLE EN HAUTEUR A VIS/ SANS DOSSIER



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 22 ϕ ÉPOXY
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Repose pieds et roulettes

Dimensions :

- Larg. 390 x H. 540 à 750 mm

TABOURET PIVOTANT REGLABLE EN HAUTEUR A VIS/ SANS DOSSIER



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 22 ϕ CHROME
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Repose pieds et roulettes

Dimensions :

- Larg. 390 x H. 540 à 750 mm

TABOURET PIVOTANT REGLABLE EN HAUTEUR A VIS AVEC DOSSIER



Dimensions :

- Larg. 390 x H. 540 à 750 mm / DOSSIER 180 X 300mm

Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 22 ϕ ÉPOXY
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Repose pieds, dossier et roulettes

TABOURET PIVOTANT REGLABLE EN HAUTEUR A VIS AVEC DOSSIER



Dimensions :

- Larg. 390 x H. 540 à 750 mm / DOSSIER 180 X 300 mm

Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 22 ϕ CHROME
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Repose pieds, dossier et roulettes

TABOURET REGLABLE EN HAUTEUR PAR VERIN A GAZ SANS DOSSIER



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 22 ϕ CHROME
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Repose pieds • 5 roues

Positions :

- Réglable en hauteur de 480 à 640 mm par vérin à gaz



Beta health

TABOURET REGLABLE EN HAUTEUR PAR VERIN A GAZ /AVEC DOSSIER



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 22 ϕ CHROME
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Dossier et repose pieds
- 5 roues

Positions :

- Hauteur ajustable de 480 à 640 mm par vérin à gaz

CHAISE VISITEUR (JOKER)



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 22 ϕ ÉPOXY
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir
- Dossier fixe

Dimensions :

- Long. 450 \times Larg. 450 \times H. 450 mm

BANC SALLE D'ATTENTE EN SIMILI CUIR



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 32 ϕ ÉPOXY
- Matelas mousse haute densité avec revêtement simili cuir

Dimensions :

- Long. 1900 \times Larg. 300 \times H. 530 mm

BANC SALLE D'ATTENTE EN BOIS



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 32 ϕ ÉPOXY
- Assise en bois

Dimensions :

- Long. 1900 \times Larg. 300 \times H. 530 mm



Beta health

CHARIOT À LINGE



Caractéristiques :

- Cadre en tube d'acier rond de diamètre 22 ϕ ÉPOXY
- Support pour sac
- 2 Sacs en simili cuir lavable
- 4 roues de diamètre 75 mm

Dimensions :

- Long. 840 \times Larg. 460 \times H. 940 mm

CHARIOT À LINGE




Caractéristiques :

- Cadre en tube d'acier rond diamètre 22 ϕ ÉPOXY
- Support pour sac
- Sac en simili cuir lavable
- 4 roues de diamètre 75 mm

Dimensions :

- Long. 840 \times Larg. 460 \times H. 940 mm

CHARIOT À LINGE À TROIS ÉTAGES



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 22 ϕ EPOXY
- Trois étages inox
- 1 grand panier à linge en simili cuir lavable
- 4 roues de diamètre 75 mm

CHARIOT POUR HÔPITAUX



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond de diamètre 22 ϕ ÉPOXY
- Sous forme de cage avec porte
- 2 plateaux
- 4 roues



Beta health

CHARIOT DE DÉCHET SANS SAC



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond diamètre 25 ϕ
- 4 roues de diamètre 75 mm

Dimensions :

- Long. 530 x Larg. 640 x H. 1000 mm

Positions :

- Fixe

POTENCE À SÉRUM 2 CROCHETS



Caractéristiques :

- Fabriquée en tube d'acier rond
- Tige à sérum de 2 crochets
- Châssis en acier avec 4 roues
- Réglable en hauteur

Dimensions :

- Haut. 1100 à 1900 mm

POTENCE À SÉRUM 4 CROCHETS



Caractéristiques :

- Fabriquée en tube d'acier rond
- Tige à sérum de 4 crochets
- Châssis en acier avec 4 roues
- Réglable en hauteur

Dimensions :

- Haut. 1100 à 1900 mm

SCEAU À DÉCHETS



Caractéristiques :

- Fabriqué en acier inoxydable,
- Monté sur un châssis en tube d'acier rond ÉPOXY
- 4 roues
- Capacité de 12 L jusqu'à 20 L

SCEAU À PANSEMENT DE 03 A 20 LITRES



Caractéristiques :

- Fabriqué en acier inoxydable
- Capacité de 3 L jusqu'à 20 L
- Équipé d'un ouvre couvercle à pression



Beta health

ARMOIRE PHARMACEUTIQUE POUR MÉDICAMENT



Caractéristiques :

- Fabriquée en tôle métallique 8/10 ÉPOXY
- 6 portes vitrées en aluminium avec serrure à clé
- Petits tiroirs en plastique

Dimensions :

- Prof. 400 × Larg. 800 × H. 1820 mm

ARMOIRE À PHARMACIE EN ALUMINIUM



Caractéristiques :

- Fabriquée en aluminium
- 2 portes vitrées avec serrure à clé
- 4 étagères en verre

Dimensions :

- Prof. 400 × Larg. 800 × H. 1500 mm

ARMOIRE À PHARMACIE EN ACIER / CADRE DES PORTES EN ALUMINIUM



Caractéristiques :

- Fabriquée en tôle métallique 8/10 ÉPOXY
- 2 portes vitrées en aluminium avec serrure à clé
- 4 étagères en verre

Dimensions :

- Prof. 400 × Larg. 800 × H. 1600 mm

ARMOIRE MOITIÉ VITRÉE MOITIÉ TÔLE



Caractéristiques :

- Fabriquée en tôle métallique 8/10 ÉPOXY
- 1 porte vitrée et 1 porte pleine en aluminium avec serrure à clé
- 2 étagères en verre

Dimensions :

- Prof. 400 × Larg. 600 × H. 1600 mm

ARMOIRE 1 PORTE AVEC COFFRE À TOXIQUE



Caractéristiques :

- Fabriquée en tôle métallique 8/10 ÉPOXY une porte
- Équipée d'un coffre de stockage pour produits toxiques,
- Partie basse, 2 étagères
- Dim : H1950 x L 600 x P 500 mm.
- Coffre de stockage: 370 x 520 x 450 mm.

Dimensions :

- Totale : 600 × 1950 × 500 mm.
- Coffre de stockage: 530 x 350 x 450 mm.

Poids de l'armoire : 90 kg.



Beta health

TABLE À MANGER AU LIT EN PVC



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire chromé 30 x 30 mm
- Plateau en PVC
- 4 roues

Dimensions :

- Long. 650 x Larg. 440 x Haut. 700 à 1000 mm

Positions

- Hauteur ajustable

TABLE À MANGER AU LIT EN BOIS



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rectangulaire chromé 30 x 30 mm
- Plateau en bois MDF
- 4 roues

Dimensions :

- Long. 650 x Larg. 440 x Haut. 700 à 1000 mm

Positions

- Hauteur ajustable

TABLE A MANGER TABLE DE CHEVET JUMELÉES



Caractéristiques :

- Structure en mélaminé
- Plateau rabattable
- Support de table à manger chromé
- Mécanisme de fermeture cylindrique
- Tiroir et espace de rangement
- 4 roues

Dimensions :

- Table de chevet : Prof. 400 x Larg. 360 x H. 740 mm
- Table à manger : lang. 690 x Larg. 360 mm

Positions

- Hauteur ajustable

TABLE DE CHEVET EN BOIS



Caractéristiques :

- Fabriquée en mélaminé effet hêtre
- Un tiroir sur glissière
- Un espace central ouvert
- Un espace de rangement avec porte

Dimensions :

- Prod. 400 x Larg. 400 x H. 800 mm

TABLE DE CHEVET EN INOX À 2 ÉTAGES



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond chromé de diamètre 22 φ
- 2 plateaux en inox avec bordures

Dimensions :

- Long. 350 x Larg. 400 x H. 730 mm du sol
- Plateau : 350 x 400 mm

TABLE DE CHEVET EN INOX AVEC UN TIROIR



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond chromé
- 2 plateaux avec bordures en inox
- 1 tiroir en inox
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long. 350 x Larg. 350 x H. 800 mm du sol
- Plateau : 350 x 350 mm



Beta health

CHARIOT DE SERVICE A 2 PLATEAUX



Caractéristiques :

- Chariot de distribution à profile arrondi
- 100 % inox trempé
- 2 tablettes
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Design classique
- Assemblage facile
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long. 950 × Larg. 500 × H. 940 mm
- Poids 14,20 kg

CHARIOT DE SERVICE A 3 PLATEAUX



Caractéristiques :

- Chariot de distribution à profile arrondi
- 100 % inox trempé
- 3 tablettes
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Design classique
- Assemblage facile
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long. 950 × Larg. 500 × H. 940 mm
- Poids : 14,20 kg

GUÉRIDON EN INOX À 2 ÉTAGES



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond chromé
- 2 plateaux avec bordures en inox inoxydable
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long. 600 × Larg. 400 × H. 730 mm

GUÉRIDON EN INOX À 3 ÉTAGES



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond chromé
- 3 plateaux avec bordures en inox
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long. 600 × Larg. 400 × H. 900 mm



Beta health

GUÉRIDON EN INOX À 2 ÉTAGES AVEC UN SEAU À PANSEMENT



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond chromé
- 2 plateaux avec bordures en inox
- 1 seau à pansement en inox
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long. 600 × Larg. 400 × H. 730 mm

GUÉRIDON EN INOX À 2 ÉTAGES AVEC GRAND TIROIR



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond chromé
- 3 plateaux avec bordures en inox
- 1 tiroir en inox
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long. 600 × Larg. 400 × H. 730 mm

GUÉRIDON EN INOX À 2 ÉTAGES AVEC 2 TIROIRS



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond chromé
- 2 plateaux avec bordures en inox
- 2 tiroirs en inox
- 1 seau à pansement en inox
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long. 600 × Larg. 400 × H. 730 mm

GUÉRIDON EN INOX À 3 ÉTAGES AVEC 2 TIROIRSET 1 SEAU À PANSEMENT



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond chromé
- 3 plateaux avec bordures en inox
- 2 tiroirs en inox
- 1 seau à pansement en inox
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long.600*Larg.400*H.900mm



Beta health

GUÉRIDON EN INOX À 2 ÉTAGES AVEC 3 TIROIRS



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond chromé
- 2 plateaux avec bordures en inox
- 3 tiroirs en inox
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long.600*Larg.400*H.730 mm

GUÉRIDON A 03 ÉTAGES EN PVC



Caractéristiques :

- 03 Plateaux en polypropylène
- 02 poignées de poussé
- 08 tube en aluminium anodisé
- 04 roues dont 02 avec frein

Dimensions :

- Long.620*Larg.410* H 810
- Espace entre plateaux: 30cm

GUÉRIDON DENTAIRE



Caractéristiques :

- Structure inox et en tôle métallique
- 1 plateau avec bordures en inox
- 6 tiroirs en inox
- 1 poignée de poussée en inox
- 4 roues

Dimensions :

- Prof. 450 × Larg. 500 × H. 800 mm

CHARIOT D'INSTRUMENTATION



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond chromé
- Clôturé sur quatre 4 cotés par des barrières de sécurité
- 2 plateaux en inox
- 1 tiroir en inox
- Poignée de poussée
- 1 sceau à pansement en inox
- 1 Cuvette en inox
- 1 plateau pour instrument réglable en hauteur
- 4 roues

Dimensions :

- Long.600*Larg.400*H730mm



Beta health

CHARIOT DE SOINS À 2 TIROIRS



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond chromé
- 1 plateau en inox avec bordures
- 2 tiroirs en inox
- Petits tiroirs en plastique
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long.570*Larg.420*H730mm

CHARIOT DE SOINS À 4 TIROIRS



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond chromé
- 1 plateau en inox avec bordures
- 4 tiroirs en inox
- Petits tiroirs en plastique
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long.680*Larg.420*H730mm

CHARIOT DE RANGEMENT À 2 FACES



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond chromé
- Plateau en inox
- Tiroirs en plastique sur deux (2) faces
- 4 roues

Dimensions :

- Long.770*Larg.550*H730mm



Beta health



TABLE DE MAYO

Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier carré 30 x 30 mm
- Plateau en inox inoxydable
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long. 650 x Larg. 400 x H. 670 x 1100 mm

Positions

- Hauteur ajustable

TABLE DE MAYO /PONT 70X50



Utilisation

- Pour instruments

Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier carré chromé 30 x 30 mm
- Plateau en inox inoxydable
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long. 700 x Larg. 500 x H. 850 x 1300 mm

Positions

- Hauteur ajustable

TABLE DE MAYO /PONT 120X60



Utilisation

- Pour instruments

Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier carré chromé 30 x 30 mm
- Plateau en inox inoxydable
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long. 1200 x Larg. 600 x H. 850 x 1300 mm du sol

Positions

- Hauteur ajustable



Beta health

CHARIOT POUR BLOC EN INOX À 2 ÉTAGES 2.60.40



Applications

- Pour salles d'opération, de transport

Utilisation

- Pour instruments

Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond chromé
- 2 plateaux avec bordures en inox inoxydable
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long.600 × Larg. 400 × Haut. : 800mm

CHARIOT POUR BLOC EN INOX À 2 ÉTAGES 2.120.60



Applications

- Pour salles d'opération, de transport

Utilisation

- Pour instruments

Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier carré chromé 2 plateaux en inox inoxydable 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long. 1200 × Larg. 600 × H. 800 mm

CHARIOT POUR BLOC EN INOX À 1 ÉTAGE 1.120.60



Applications

- Pour salles d'opération, de transport

Utilisation

- Pour instruments

Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier rond chromé
- 1 plateau en inox inoxydable
- 4 roues avec frein

Dimensions :

- Long. 1200 × Larg. 600 × H. 800 mm



Beta health

ARMOIRE À ULTRA VIOLET AUV



Caractéristiques :

- Armoire fabriquée en inox
- 2 portes et trois étagères
- 2 tubes émettant des rayons ultraviolets germicides transforment l'oxygène en ozone, détruisant les bactéries par oxydation
- Effet du rayonnement UV est bactéricide, virucide et germicide
- Assure la décontamination des instruments
- Durée de vie des tubes UV : 1000 h
- 4 roues antistatiques

Dimensions :

- Prof. 600 × Larg. 1300 × H. 1800 mm

ARMOIRE À ULTRA VIOLET AUV/PC



Caractéristiques :

- Armoire fabriquée en inox
- 2 portes coulissantes en aluminium et trois étagères
- 2 tubes émettant des rayons ultraviolets germicides transforment l'oxygène en ozone, détruisant les bactéries par oxydation
- Effet du rayonnement UV est bactéricide, virucide et germicide
- Assure la décontamination des instruments
- Durée de vie des tubes UV : 1000 h
- 4 roues antistatiques

Dimensions :

- Prof. 600 × Larg. 1300 × H. 1750 mm

MUR TECHNIQUE



Caractéristiques :

- Fabriqué en inox
- 1 négatoscope à trois plages
- Petits tiroirs en plastique
- 3 grands tiroirs en inox
- 3 prises d'alimentation «électricité à 220 v»
- 1 prise d'oxygène
- 4 roues antistatiques dont deux avec frein
- Il peut être installé dans différents services

Dimensions :

- Prof. 420 × Larg. 1000 × H. 1940 mm

PARAGERME A ULTRAVIOLET MURAL A O1 SEUL NEON



Dimensions :

- Prof.160x Larg.200x H.1000 mm



Dimensions :

- Prof.160x Larg.200x H.1500 mm

Caractéristiques :

- Fabriqué en inox
- O1 tube émet les rayons ultraviolets germicides et transforme l'oxygène en ozone
- Effet du rayonnement U.V est bactéricide, vermicide et génocide
- Puissance 30 W
- Durée de stérilisation : 1000 heures

PARAGERME A ULTRAVIOLET MOBILE A O2 NEONS



Caractéristiques :

- Fabriqué en inox avec deux portes verticales
- O2 tubes émettent les rayons ultraviolets germicides et transforme l'oxygène en ozone
- Effet du rayonnement U.V est bactéricide, vermicide et génocide
- Puissance 30 W
- Durée de stérilisation : 1000 heures

Dimensions :

- Prof.300x Larg.400x H.1240 mm



Beta health

MORGUE À 2 CASIERS



Caractéristiques :

- Fabriquée en inox
- Panneaux sandwich isolants en mousse polyuréthane rigide (60 mm) d'épaisseur
- Résistante au feu
- 2 civières
- 2 portes en inox
- Fermeture à clé
- Affichage réglable de la température
- Boutons (marche/arrêt moteur et lumière)
- Température usine : +0° c/+2° C.

Dimensions :

- Ext. : Prof. 2200 × Larg. 1100 × H. 1650 mm du sol + 500 mm du moteur
- Int. : Prof. 2100 × Larg. 900 × H. 1400 mm

MORGUE À 3 CASIERS



Caractéristiques :

- Fabriquée en inox
- Panneaux sandwich isolants en mousse polyuréthane rigide (60 mm) d'épaisseur
- Résistante au feu
- 3 civières
- 1 porte en inox
- Fermeture à clé
- Affichage réglable de la température
- Boutons (marche/arrêt moteur et lumière)
- Température usine : +0° c/+2° C
- 4 roues

Dimensions :

- Ext. : Prof. 2200 × Larg. 1100 × H. 2150 mm du sol + 500 mm du moteur
- Int. : Prof. 2100 × Larg. 900 × H. 1800 mm

TABLE D'AUTOPSIE RECTANGULAIRE AVEC ÉVIER



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier carré
- Plateau en inox épaisseur 12/10ème
- Grande stabilité grâce à ses 6 pieds
- Bac de lavage à l'extrémité du plan de travail avec bonde d'évacuation
- Douchette avec flexible longueur 160 cm
- Mitigeur eau-chaude/ eau-froide
- Commande au coude
- 4 supports de corps perforés

Dimensions :

- Long. 2440 ×
- Larg. 740 × H. 850 mm

TABLE D'AUTOPSIE RECTANGULAIRE AVEC ÉVIER



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier carré
- Plateau en inox épaisseur 12/10ème
- Grande stabilité grâce à ses 6 pieds
- Bac de lavage à l'extrémité du plan de travail avec bonde d'évacuation
- Douchette avec flexible longueur 160 cm
- Mitigeur eau-chaude/ eau-froide
- Commande au coude

Dimensions :

- Long. 2440 ×
- Larg. 740 × H. 850 mm

TABLE DELAVAGE MORTUAIRE



Caractéristiques :

- Fabriquée en acier inoxydable
- Plan de travail avec dossier et de bonde d'évacuation
- 4 quatre roues pivotantes avec freins

Dimensions :

- Long. 1900 × Larg. 950 × H. 850 mm

TABLE À PLÂTRE RECTANGULAIRE



Caractéristiques :

- Structure en tube d'acier carré
- Plateau en inox épaisseur 12/10ème
- Grande stabilité
- Bac de lavage à l'extrémité du plan de travail

Dimensions :

- Long. 1600 × Larg. 600 × H. 850 mm




Beta health

MATELAS ORTHOPEDIQUE MEDICAL

Matelas gaufrier afin de prévenir les escarres et leur propagation

La densité de mousse : 25Kg/m³

Couverture imperméable,
antibactérienne et aérée.
Lavable et peut être désinfectée.



Découpes en forme de gaufrier sont dotées de passage d'aire et donnent un effet micro climat a l'utilisateur

- Fabriqué en mousse de polyuréthane de haute qualité.
- La densité de mousse : 25Kg/m³.
- La face dorsale est striée horizontalement pour une meilleure inclination du matelas.
- La taille standard : 190 X 90 X 12 cm.
- Charge maximale : 80 – 140 Kg



Beta health



SIÈGE SOCIAL : **Lot 302, bloc 25 rue du Millénium, Résidence
Panorama 01, Bir El Djir, Oran**

SHOWROOM : 27, RUE MOHAMMED KHEMISTI, ORAN, ALGERIE



Contactez nous

commercial@betahealthdz.com



0770 180 133

